


LLISTAT D'INDICACIONS DE PERILL: "FRASES H"

Estructura de les indicacions de perill:



H200 – Indicacions de perills físics		
H200	Explosiu inestable.	
H201	Explosiu; perill d'explosió en massa.	
H202	Explosiu; greu perill de projecció.	
H203	Explosiu; perill d'incendi, d'ona expansiva o de projecció.	
H204	Perill d'incendi o de projecció.	
H205	Perill d'explosió en massa en cas d'incendi.	
H220	Gas extremadament inflamable.	
H221	Gas inflamable.	
H222	Aerosol extremadament inflamable.	
H223	Aerosol inflamable.	
H224	Líquid i vapors extremadament inflamables.	
H225	Líquid i vapors molt inflamables.	
H226	Líquids i vapors inflamables.	
H228	Sòlid inflamable.	
H240	Perill d'explosió en cas de calfament.	
H241	Perill d'incendi o explosió en cas de calfament.	
H242	Perill d'incendi en cas de calfament.	
H250	S'inflama espontàniament en contacte amb l'aire.	
H251	Es calfa espontàniament; pot inflamar-se.	
H252	Es calfa espontàniament en grans quantitats; pot inflamar-se.	
H260	En contacte amb l'aigua desprén gasos inflamables que poden inflamar-se espontàniament.	
H261	En contacte amb l'aigua desprén gasos inflamables.	
H270	Pot provocar o agreujar un incendi; comburent.	
H271	Pot provocar un incendi o una explosió; molt comburent.	
H272	Pot agreujar un incendi; comburent.	
H280	Conté gas a pressió; perill d'explosió en cas de calfament.	
H281	Conté un gas refrigerant; pot provocar cremades o lesions criogèniques.	
H290	Pot ser corrosiu per als metalls.	

H300 – Indicacions de perill per a la salut humana		
H300	Mortal en cas d'ingestió	
H301	Tòxic en cas d'ingestió	
H310	Mortal en contacte amb la pell	
H311	Tòxic en contacte amb la pell	
H330	Mortal en cas d'inhalació	
H331	Tòxic en cas d'inhalació	
H302	Nociu en cas d'ingestió.	
H312	Nociu en contacte amb la pell	
H315	Provoca irritació cutània	
H317	Pot provocar una reacció al·lèrgica en la pell	
H319	Provoca irritació ocular greu	
H332	Nociu en cas d'inhalació	
H334	Pot provocar símptomes d'al·lèrgia o asma o dificultats respiratòries en cas d'inhalació	
H335	Pot irritar les vies respiratòries	
H336	Pot provocar somnolència o vertigen	

H304	Mortal en cas d'ingestió i penetració a les vies respiratòries	
H340	Pot provocar defectes genètics <Indique's la via d'exposició si s'ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via>	
H341	Se sospita que provoca defectes genètics <Indique's la via d'exposició si s'ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via>	
H350	Pot provocar càncer <Indique's la via d'exposició si s'ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via>	
H351	Se sospita que provoca càncer <Indique's la via d'exposició si s'ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via>	
H360	Pot perjudicar la fertilitat o danyar al fetus <Indique's la via d'exposició si s'ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via>	
H361	Se sospita que perjudica la fertilitat o danya al fetus <Indique's la via d'exposició si s'ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via>	
H362	Pot perjudicar els xiquets alimentats amb llet materna	
H370	Provoca danys en els òrgans <o indiquen-se tots els òrgans afectats, si es coneixen><Indique's la via d'exposició si s'ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via>	
H371	Pot provocar danys en els òrgans <o indiquen-se tots els òrgans afectats, si es coneixen><Indique's la via d'exposició si s'ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via>	
H372	Provoca danys en els òrgans <o indiquen-se tots els òrgans afectats, si es coneixen> després d'exposicions prolongades o repetides <Indique's la via d'exposició si s'ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via>	
H373	Pot provocar danys en els òrgans <o indiquen-se tots els òrgans afectats, si es coneixen> després d'exposicions prolongades o repetides <Indique's la via d'exposició si s'ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via>	
H314	Provoca cremades greus en la pell i lesions oculars greus	
H318	Provoca lesions oculars greus	

H400 – Indicacions de perill per al medi ambient


H400	Molt tòxic per als organismes aquàtics	
H410	Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors	
H411	Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors	
H412	Nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors	
H413	Pot ser nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors	

Informació suplementària sobre perills (vàlid solo als països de la UE)

Propietats físiques	
EUH001	Explosiu en estat sec
EUH014	Reacciona violentament amb l'aigua
EUH018	En usar-ho, poden formar-se mesclades aire-vapor explosives o inflamables
EUH019	Pot formar peròxids explosius
EUH044	Risc d'explosió en calfar-ho en ambient confinat
Propietats relacionades amb efectes sobre la salut	
EUH029	En contacte amb aigua allibera gasos tòxics
EUH031	En contacte amb àcids allibera gasos tòxics
EUH032	En contacte amb àcids allibera gasos molt tòxics
EUH066	L'exposició repetida pot provocar sequedat o formació de clivelles en la pell
EUH070	Tòxic en contacte amb els ulls
EUH071	Corrosiu per a les vies respiratòries
Propietats relacionades amb efectes sobre el medi ambient	
Elements suplementaris o informació que han de figurar en les etiquetes de determinades substàncies i mesclades	
EUH201	Conté plom. No utilitzar en objectes que els xiquets puguin mastegar o xuplar
EUH201A	Atenció! Conté plom
EUH202	Cianoacrilat. Perill. S'adhereix a la pell i als ulls en pocs segons. Mantindre fora de l'abast dels xiquets
EUH203	Conté crom (VI). Pot provocar una reacció al·lèrgica
EUH204	Conté isocianats. Pot provocar una reacció al·lèrgica
EUH205	Conté components epoxídics. Pot provocar una reacció al·lèrgica
EUH206	Atenció! No utilitzar juntament amb altres productes. Pot desprendre gasos perillosos (clor)
EUH207	Atenció! Conté cadmi. Durant la seua utilització es desprenen vapors perillosos. Veure la informació facilitada pel fabricant. Seguir instruccions de seguretat.
EUH208	Conté <nom de la substància sensibilitzant>. Pot provocar una reacció al·lèrgica
EUH209	Pot inflamar-se fàcilment en usar-ho
EUH209A	Pot inflamar-se en usar-ho
EUH210	Pot sol·licitar-se la fitxa de dades de seguretat
EUH401	A fi d'evitar riscos per a les persones i el medi ambient, seguisca les instruccions d'ús

LLISTAT DE CONSELLS DE PRUDÈNCIA: "FRASES P"

Estructura dels consells de prudència:



P100 – Consells de prudència de caràcter GENERAL	
P101	Si es necessita consell mèdic, tindre a mà l'envàs o l'etiqueta
P102	Mantindre fora de l'abast dels xiquets
P103	Llegir l'etiqueta abans de l'ús

P200 – Consejos de prudencia PREVENCIÓN	
P201	Sol·licitar instruccions especials abans de l'ús.
P202	No manipular la substància abans d'haver llegit i comprés totes les instruccions de seguretat.
P210	Mantindre allunyat de la calor, de superfícies calentes, d'espurnes, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.
P211	No polvoritzar sobre una flama oberta o una altra font d'ignició.
P220	Mantindre allunyat de la roba i altres materials combustibles.
P222	No deixar que entre en contacte amb l'aire.
P223	Evitar el contacte amb l'aigua.
P230	Mantindre humitejat amb...
P231	Manipular i emmagatzemar el contingut en un mitjà de gas inert / ...
P232	Protegir de la humitat.
P233	Mantindre el recipient hermèticament tancat.
P234	Conservar únicament en l'embalatge original.
P235	Mantindre en lloc fresc.
P240	Presa de terra i enllaç equipotencial del recipient i de l'equip receptor.
P241	Utilitzar material [elèctric / de ventilació/il·luminació / ...] antideflagrant.
P242	No utilitzar eines que produïsquen espurnes.
P243	Prendre mesures de precaució contra les descàrregues electrostàtiques.
P244	Mantindre les vàlvules i els ràcords lliures d'oli i greix.
P250	Evitar abrasions/xoques/friccions/...
P251	No perforar ni cremar, fins i tot després del seu ús.
P260	No respirar la pols/el fum/el gas/la boira/els vapors/l'aerosol.
P261	Evitar respirar la pols/el fum/el gas/la boira/els vapors/l'aerosol.
P262	Evitar el contacte amb els ulls, la pell o la roba.
P263	Evitar tot contacte amb la substància durant l'embaràs i la lactància.
P264	Llavar-se ... a consciència després de la manipulació.
P270	No menjar, beure ni fumar durant la seua utilització.
P271	Utilitzar únicament en exteriors o en un lloc ben ventilat.
P272	Les peces de treball contaminades no podran traure's del lloc de treball.
P273	Evitar el seu alliberament al medi ambient.
P280	Portar guants/robes/ulleres/màscara de protecció.
P282	Usar guants aïllants contra el fred i equip de protecció per a la cara o els ulls.
P283	Portar roba resistent al foc o retardant de les flames.
P284	[En cas de ventilació insuficient,] portar equip de protecció respiratòria.
P201	Sol·licitar instruccions especials abans de l'ús.
P202	No manipular la substància abans d'haver llegit i comprés totes les instruccions de seguretat.
P231+P232	Manipular en gas inert. Protegir de la humitat

P300 – Consells de prudència RESPOSTA	
P301	EN CAS D'INGESTIÓ
P302	EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL
P303	EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o el pèl)
P304	EN CAS D'INHALACIÓ
P305	EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS
P306	EN CAS DE CONTACTE AMB LA ROBA
P308	EN CAS D'exposició manifesta o presumpta
P310	Cridar immediatament a un CENTRE d'informació toxicològica o a un metge
P311	Cridar a un CENTRE d'informació toxicològica o a un metge

P312	Cridar a un CENTRE d'informació toxicològica o a un metge en cas de malestar
P313	Consultar a un metge
P314	Consultar a un metge en cas de malestar
P315	Consultar a un metge immediatament
P320	Es necessita urgentment un tractament específic (veure....en aquesta etiqueta)
P321	Es necessita un tractament específic (veure.....en aquesta etiqueta)
P330	Glopear-se la boca
P331	No provocar el vòmit
P332	En cas d'irritació cutània
P333	En cas d'irritació o erupció cutània
P334	Submergir en aigua fresca/aplicar compreses humides
P335	Espolsar les partícules que s'hagen depositat en la pell
P336	Descongelar les parts gelades amb aigua tèbia. No fregar la zona afectada
P337	Si persisteix la irritació ocular
P338	Llevar les lents de contacte, si porta i resulta fàcil. Seguir aclarint
P340	Transportar a la víctima a l'exterior i mantindre-la en repòs en una posició confortable per a respirar
P341	Si respira amb dificultat, transportar a la víctima a l'exterior i mantindre-la en repòs en una posició confortable per a respirar
P342	En cas de símptomes respiratoris
P351	Aclarir acuradament amb aigua durant diversos minuts
P352	Llavar amb aigua abundant/
P353	Aclarir-se la pell amb aigua/dutxar-se
P360	Aclarir immediatament amb aigua abundant les peces i la pell contaminades abans de llevar-se la roba
P361	Llevar-se immediatament les peces contaminades
P362	Llevar-se les peces contaminades i llavar-les abans de tornar a usar-les
P363	Llavar les peces contaminades abans de tornar-les a utilitzar
P370	En cas d'incendi
P371	En cas d'incendi important i en grans quantitats
P372	Risc d'explosió
P373	NO lluitar contra l'incendi quan el foc arriba als explosius
P375	Lluitar contra l'incendi a distància, donat el risc d'explosió
P376	Detindre la fuga no hi ha perill a fer-ho
P377	Fuga de gas en flames: No apagar, excepte si la fuga pot detindre's sense perill
P378	Utilitzar....per a l'extinció
P380	Evacuar la zona
P381	En cas de fuga, eliminar totes les fonts d'ignició
P390	Absorbir el vessament perquè no danye altres materials
P391	Recollir el vessament
P301+P310	EN CAS D'INGESTIÓ: Cridar immediatament a un CENTRE d'informació toxicològica o a un metge
P301+P312	EN CAS D'INGESTIÓ: Cridar a un CENTRE d'informació toxicològica o a un metge si es troba malament
P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTIÓ: glopear-se la boca. NO provocar el vòmit
P302+P334	EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL: Submergir en aigua fresca/aplicar compreses humides
P302+P352	EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL: Llavar amb aigua i sabó abundants
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o el pèl): Llevar-se immediatament les peces contaminades. Aclarir-se la pell amb aigua o dutxar-se
P304 + P340	EN CAS D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantindre-la en una posició que li facilite la respiració.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Aclarir amb aigua acuradament durant diversos minuts. Llevar les lents de contacte quan estiguen presents i puga fer-se amb facilitat. Prosseguir amb la rentada.
P306 + P360	EN CAS DE CONTACTE AMB LA ROBA: Aclarisca immediatament amb aigua abundant les robes i la pell contaminades abans de llevar-se la roba.
P308 + P313	EN CAS D'exposició manifesta o presumpta: Consulte a un metge.
P332 + P313	En cas d'irritació cutània: Consultar a un metge.
P333 + P313	En cas d'irritació o erupció cutània: Consultar a un metge.
P337 + P313	Si persisteix la irritació ocular: Consultar a un metge.
P342 + P311	En cas de símptomes respiratoris: Cridar a un CENTRE DE TOXICOLOGIA/metge/...
P370 + P376	En cas d'incendi: Detindre la fuga, si no hi ha perill a fer-ho.
P370 + P378	En cas d'incendi: Utilitzar.... per a l'extinció.
P370 + P380 + P375	En cas d'incendi: Evacuar la zona. Lluitar contra l'incendi a distància, donat el risc d'explosió.
P371 + P380 + P375	En cas d'incendi important i de grans quantitats: Evacuar la zona. Lluitar contra l'incendi a distància, donat el risc d'explosió.
P304 + P340	EN CAS D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantindre-la en una posició que li facilite la respiració.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Aclarir amb aigua acuradament durant diversos minuts. Llevar les lents de contacte quan estiguen presents i puga fer-se amb facilitat. Prosseguir amb la rentada.
P306 + P360	EN CAS DE CONTACTE AMB LA ROBA: Aclarisca immediatament amb aigua abundant les robes i la pell contaminades abans de llevar-se la roba.
P308 + P313	EN CAS D'exposició manifesta o presumpta: Consulte a un metge.
P332 + P313	En cas d'irritació cutània: Consultar a un metge.

P400 – Consells de prudència EMMAGATZEMATGE	
P401	Emmagatzemar conforme a...
P402	Emmagatzemar en un lloc sec.
P403	Emmagatzemar en un lloc ben ventilat.
P404	Emmagatzemar en un recipient tancat.
P405	Guardar sota clau.
P406	Emmagatzemar en un recipient resistent a la corrosió / en un recipient... amb revestiment interior resistent.
P407	Deixar un espai d'aire entre les piles o safates.
P410	Protegir de la llum del sol.
P411	Emmagatzemar a temperatures no superiors a ... °C/...°F.
P412	No exposar a temperatures superiors a 50 °C/122°F.
P413	Emmagatzemar les quantitats a granel superiors a ... kg/... lbs a temperatures no superiors a ... °C/...°F.
P420	Emmagatzemar separatament.
P402 + P404	Emmagatzemar en un lloc sec. Emmagatzemar en un recipient tancat.
P403 + P233	Emmagatzemar en un lloc ben ventilat. Mantindre l'envàs tancat hermèticament.
P403 + P235	Emmagatzemar en un lloc ben ventilat. Mantindre en lloc fresc.
P410 + P403	Protegir de la llum del sol. Emmagatzemar en un lloc ben ventilat.
P410 + P412	Protegir de la llum del sol. No exposar a temperatures superiors a 50 °C/122°F.

P500 – Consells de prudència ELIMINACIÓ	
P501	Eliminar el contingut/el recipient en...

Revisions		
Versió	Data	Canvis
1.0	12.10.2012	Primera versió
1.1	31.07.2019	Actualització: correcció de textos. Números incorrectes eliminats
1.2	17.09.2021	Traducció al valencià.