

Desde el 1 de noviembre
de 2006

Nuevo calendario sistemático de vacunaciones infantiles en Madrid

Novedades

- **Neumococo conjugada 7-valente**
 - Inclusión con pauta: 2, 4, 6 y 18 meses.
 - *Catch up* a menores de 2 años (todos).
- **Varicela**
 - Inclusión con pauta: 15 meses.
 - Se mantiene la dosis a los 11 años para los que no hayan pasado la varicela o no estén vacunados a esa edad.
- **Meningococo C**
 - Modificación de la pauta del calendario de julio 2005:
 - Se elimina la dosis de los 6 meses.
 - Se incluye una dosis de recuerdo a los 15 meses.

Calendario vacunal de Madrid noviembre 2006

<i>RN</i>	<i>2m</i>	<i>4m</i>	<i>6m</i>	<i>15m</i>	<i>18m</i>	<i>4a</i>	<i>11a</i>	<i>14a</i>
HB	HB		HB					
	DTPa	DTPa	DTPa		DTPa	DTPa		Td
	Hib	Hib	Hib		Hib			
	VPI	VPI	VPI		VPI			
	MeC	MeC	MeC					
				TV		TV		
							Var*	

Calendario vacunal de Madrid noviembre 2006

<i>RN</i>	<i>2m</i>	<i>4m</i>	<i>6m</i>	<i>15m</i>	<i>18m</i>	<i>4a</i>	<i>11a</i>	<i>14a</i>
HB	HB		HB					
	DTPa	DTPa	DTPa		DTPa	DTPa		Td
	Hib	Hib	Hib		Hib			
	VPI	VPI	VPI		VPI			
	MeC	MeC	→	MeC				
				TV		TV		
							Var*	

Calendario vacunal de Madrid noviembre 2006

<i>RN</i>	<i>2m</i>	<i>4m</i>	<i>6m</i>	<i>15m</i>	<i>18m</i>	<i>4a</i>	<i>11a</i>	<i>14a</i>
HB	HB		HB					
	DTPa	DTPa	DTPa		DTPa	DTPa		Td
	Hib	Hib	Hib		Hib			
	VPI	VPI	VPI		VPI			
	MeC	MeC		MeC				
	N7v	N7v	N7v		N7v			
				TV		TV		
							Var*	

Calendario vacunal de Madrid noviembre 2006

<i>RN</i>	<i>2m</i>	<i>4m</i>	<i>6m</i>	<i>15m</i>	<i>18m</i>	<i>4a</i>	<i>11a</i>	<i>14a</i>
HB	HB		HB					
	DTPa	DTPa	DTPa		DTPa	DTPa		Td
	Hib	Hib	Hib		Hib			
	VPI	VPI	VPI		VPI			
	MeC	MeC		MeC				
	N7v	N7v	N7v		N7v			
				TV		TV		
				Var			Var*	

Calendario vacunal de Madrid noviembre 2006

<i>RN</i>	<i>2m</i>	<i>4m</i>	<i>6m</i>	<i>15m</i>	<i>18m</i>	<i>4a</i>	<i>11a</i>	<i>14a</i>
HB	HB		HB					
	DTPa	DTPa	DTPa		DTPa	DTPa		Td
	Hib	Hib	Hib		Hib			
	VPI	VPI	VPI		VPI			
	MeC	MeC		MeC				
	N7v	N7v	N7v		N7v			
				TV		TV		
				Var			Var*	

O sea que el 1 de noviembre:

- **NEUMOCOCO**
 - Reciben la vacuna los nacidos desde el 1 de septiembre de 2006 (2m).
 - Y TAMBIÉN los nacidos desde el 1 de noviembre de 2004.
- **VARICELA**
 - Reciben la vacuna los nacidos desde el 1 de agosto de 2005 (15m).
- **MENINGOCOCO C**
 - Dejan de recibir la dosis de los 6 meses los nacidos desde el 1 de mayo de 2006 (6m).
 - Empiezan a recibir la dosis de los 15 meses la misma cohorte, o sea, cuando llegue el 1 de agosto de 2007.

En OMI-AP



- El calendario informático nuevo (**SISTEMÁTICO NOV-2006**) se aplicará a los **menores de 15 meses**.
- PROBLEMAS:
 - Se disparará la MEC-LR a los 15 meses
 - No se disparará NEC-* en mayores de 15m

Catch up de NEUMOCOCO

- Menores de 2 años = nacidos desde **1 NOV 2004**
- Afecta a **TODOS**:
 - Si ya empezó de su bolsillo, se completa con dosis gratis.
 - Si no, se empieza con la pauta que le corresponda por edad:

Edad en la 1ª dosis	Nº total de dosis
De 2 a 6 meses	4
De 7 a 11 meses	3
De 12 a 23 meses	2

Catch up de NEUMOCOCO

- Al menos 2 meses entre dosis sucesivas
- La última dosis con al menos 18 meses de edad.
- Puede administrarse NEC simultáneamente o con cualquier intervalo con cualquier vacuna.
- No vacunar a niños con 2 años cumplidos, salvo dosis final de serie.

Catch up de NEUMOCOCO

- Aprovechar cualquier contacto para evaluar la situación respecto al NEC en menores de 2 años
- Ajustar dosis de corrección de NEC a citas para Revisión de Salud (RS) ¡o viceversa!
- Aprovechar las RS 9m, 12m, 15m y 18m para actualizar NEC.

Aprovechar las REVISIONES RS 9m, RS 12m ,
RS 15m y RS 18m para actualizar **NEC**.

	VACUNACIÓN AUTOMÁTICA	V. MANUAL
7-15d	HB-L1	-
1m	-	-
2m	HB-L2 + PEN-1 + NEC-L1 + MEC-L1	-
4m	PEN-2 + NEC-L2 + MEC-L2	-
6m	HB-L3 + PEN-3 + NEC-L3	-
9m	-	¿NEC-C1?
12m	-	¿NEC-C1?
15m	MEC-LR + TV-1 + VAR-L1	¿NEC-C1?

Programar vacunas manualmente