

# Revisiones sistemáticas con PsycInfo

Núria Sauri, Manager, Customer Education West & South Europe

2023



# Objetivos de la sesión

**Al final de la sesión seremos capaces de:**

- Entender el alcance de PsycInfo en la Plataforma ProQuest de cara a las revisiones sistemáticas
- Buscar revisiones sistemáticas ya publicadas
- Construir una revisión sistemática con técnicas de búsqueda avanzadas
- Gestionar los resultados obtenidos

# Un poco de teoría

# Revisões de literatura: Sistemáticas vs narrativas


## Las revisiones sistemáticas son Estudios de investigación

Una revisión sistemática es una investigación académica, que requiere un equipo de investigación y un protocolo de estudio

Los “sujetos” de las revisiones son estudios primarios individuales

Cada estudio está considerado una “unidad de análisis” con criterios de elegibilidad que determinan la inclusión en la revisión

Sigue unos estándares y protocolos específicos: declaración PRISMA, metodología GRADE



## Las revisiones narrativas (sistematizadas, etc.) son resúmenes de investigación

No tiene descripciones de métodos sistemáticos

La evidencia es incompleta a menudo

La relevancia y la validez de los estudios no es explícita


Tienden a proporcionar una visión amplia del tema hecha por un “experto” en la materia

Es muy difícil e incluso imposible replicarlas

# Etapas de la revisión sistemática

**Revisar el plan:** transparente, método reproducible. **Pasos:**

1. Protocolo: objetivos claros con una elegibilidad predeterminada y criterios de relevancia para los estudios;
2. Selección de Fuentes de literatura (bases de datos)
3. La pregunta de la revisión: definir la investigación, estructura PICO
4. Búsqueda rigurosa para localizar todos los estudios elegibles;
5. Análisis de la validez de los resultados proporcionados por los estudios incluidos
6. Presentación sistemática y síntesis de los estudios incluidos.





Cochrane Database of Systematic Reviews

## Antibiotics for sore throat (Review)

Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB

effects meta-analytical method (Mantel-Haenszel) in order to account for heterogeneity that was detected using the methods described above. Not all studies were able to contribute data to each of the meta-analyses performed.

### Subgroup analysis and Investigation of heterogeneity

We performed a series of subgroup analyses to assess the differences in outcomes across various subgroups within the participant population:

1. treatment with penicillin (omitting other antibiotics);
2. children compared with adults;
3. positive throat swab versus negative throat swab versus untested and/or inseparable data for group A beta-haemolytic Streptococcus (GABHS).

### Sensitivity analysis

We performed sensitivity analyses to assess the degree to which results were influenced by the following criteria:

1. early (pre-1975) versus later (post-1975) studies;
2. blinded versus unblinded studies;
3. antipyretics administered versus no antipyretics administered.

## RESULTS

### Description of studies

#### Results of the search

A total of 61 studies were considered for the review. Of these, there were 27 controlled studies that met the inclusion criteria and were included in the review. There were no new trials included in this 2013 update. However three new trials were considered and

### SUMMARY OF FINDINGS FOR THE MAIN COMPARISON [Explanation]

#### Antibiotics compared with placebo for sore throat

Patient or population: patients presenting with sore throat  
Settings: community  
Intervention: antibiotics  
Comparison: placebo

Outcomes	Illustrative comparative risks* (95% CI)		Relative effect (95% CI)	No of participants (studies)	Quality of the evidence (GRADE)	Comments
	Assumed risk	Corresponding risk				
	Antibiotics	Placebo				
Sore throat: day 3	0.66	0.72	0.68 to 0.76	3621 (15)	High	
Sore throat: day 7	0.18	0.65	0.55 to 0.76	2974 (13)	High	
Rheumatic fever	0.017	0.29	0.18 to 0.44	10,101 (16)	High	Based largely on risk in pre-1960 trials
Glomerulonephritis	0.001	0.22	0.07 to 1.32	5147 (10)	Low	Sparse data: 2 cases only
Quinsy	0.023	0.14	0.05 to 0.39	2433 (8)	High	
Otitis media	0.02	0.28	0.15 to 0.52	3760 (11)	High	

group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence interval) is the relative effect of the intervention (and its 95% CI).

#### Lelarasame 2000

Methods	Double-blind, randomised, placebo-controlled trial	
Participants	1217 patients aged over 5 years presenting to 4 community-based medical centres with complaints of fever or sore throat of less than 10 days duration	
Interventions	Participants were randomised to receive either amoxycillin or placebo for 7 days	
Outcomes	Duration of sore throat and fever. Incidence of complications and adverse reactions	
Notes	Antipyretics were given if deemed necessary by physicians	
<b>Risk of bias</b>		
Bias	Authors' judgement	Support for judgement
Random sequence generation (selection bias)	Low risk	Computer-generated random sequence
Allocation concealment (selection bias)	Low risk	
Blinding (performance bias and detection bias)	Low risk	Double-blind study design
All outcomes		
Incomplete outcome data (attrition bias)	Unclear risk	Some loss to follow-up occurred
All outcomes		
Selective reporting (reporting bias)	Low risk	All relevant outcomes reported

#### Lide 1997

Methods	Unblinded randomised trial
Participants	716 patients aged 4 years and over, presenting to their GP with a sore throat, with an abnormal physical finding localised to the throat (e.g. inflamed tonsils or pharynx, etc.)

Library, [www.thecochranelibrary.com](http://www.thecochranelibrary.com) (accessed 18 May 2011), which contains the Cochrane Acute Respiratory Infections Group's Specialised Register, MEDLINE (November 2008 to May week 1, 2011) and EMBASE (November 2008 to May 2011).

In the previous update we searched the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) and the Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) (*The Cochrane Library* 2008, Issue 4) which contain the Acute Respiratory Infections Group's Specialised Register, MEDLINE (January 1966 to November 2008) and EMBASE (January 1990 to November 2008).

MEDLINE and CENTRAL were searched using the search strategy shown below. We combined the MEDLINE search string with the Cochrane Highly Sensitive Search Strategy for identifying randomised trials in MEDLINE: sensitivity and precision-maximising version (2008 revision) ([lefdbw 2011](http://lefdbw2011)). We adapted the search string for EMBASE.

#### MEDLINE (Ovid)

```
#1 explode Pharyngitis/
#2 pharyngit$mp.
#3 explode Nasopharyngiti/
#4 nasopharyngit$mp.
#5 explode Tonsillitis/
#6 tonsillit$mp.
#7 sore throat$mp.
#8 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7
#9 explode Anti-Bacterial Agents/
#10 antibiotic$mp.
#11 #9 OR #10
#12 #8 AND #11
(Embase.com used in 2011 update)
#1. pharyngit$exp AND [embase]/lim
#2. pharyngit$ti,ab AND [2004-2008]/py
#3. rhinopharyngit$exp AND [embase]/lim
#4. rhinopharyngit$ti,ab OR naopharyngit$ti,ab [embase]/lim
#5. tonsillitis$exp AND [embase]/lim
#6. tonsillit$ti,ab AND [embase]/lim
#7. sore throat$exp AND [embase]/lim
#8. sore throat$ti,ab OR sore throat$ti,ab embase]/lim
#9. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8
#10. "antibiotic agent"exp AND [embase]/lim
#11. antibiotic$ti,ab AND [embase]/lim
#12. #10 OR #11 619,306
#13. random$ti,ab OR factorial$ti,ab OR crossover$ti,ab OR 'cross over$ti,ab OR placebo$ti,ab OR assign$ti,ab OR allocat$ti,ab
OR volunteer$ti,ab AND [embase]/lim
#14. double blind$ti,ab OR 'double blinded$ti,ab OR 'single blind$ti,ab OR 'single blinded$ti,ab AND [embase]/lim
#15. 'crossover procedure'exp AND [embase]/lim
#16. 'double blind procedure'exp AND [embase]/lim
#17. 'double blind crossover'exp AND [embase]/lim
```


# Alcance de esta sesión

Dada nuestra especialización vamos a cubrir en detalle dos de las etapas del proceso de revisiones sistemáticas, con un tema de psicología clínica. Las técnicas que aprenderemos son aplicables a revisiones de literatura:

- 2 – Evaluación de fuentes de información académica
  - Bases de datos y tipos de investigación
- 4 – Estrategias de búsqueda y técnicas para convertir nuestra pregunta en una búsqueda

# Evaluación de fuentes

# Sobre PsycInfo



PsycINFO (Publicada por la American Psychological Association)

- LA BBDD bibliográfica de Psicología
- Compila los contenidos más relevantes en Psicología, no solamente lo que publica la APA

# Conoce tu base de datos

En la plataforma ProQuest tenemos acceso a numerosas que nos permitirán hacer búsquedas avanzadas. Algunos aspectos a tener en cuenta:

- Diferenciar entre bases de datos bibliográficas y texto completo
- Conocer los campos específicos de cada una de ellas
- Si tememos poca experiencia, empezar con la ayuda de la Búsqueda avanzada y los tesauros



Consulte nuestras LigGuides para información detallada sobre cada base de datos:

<https://proquest.libguides.com/>


<https://proquest.libguides.com/psycinfo>

# ¿Cómo se utilizan?

Los investigadores expertos confían en las bases de datos bibliográficas para realizar revisiones de literatura, ya sea para identificar publicaciones relevantes antes de escribir un artículo o bien realizar una revisión sistemática documentada

Los campos indexados por editores como por ejemplo tesauros, clasificaciones y vocabulario controlado proporcionan una búsqueda altamente especializada

Puede acceder al texto completo a través de resovedores de enlaces o bien con los enlaces directos al texto completo en otras BBDD de la plataforma



# Construyendo nuestra búsqueda

# La cuestión




Figure 1.2 *Some of the questions the review of the literature can answer*

Respuestas que debe proporcionar una revisión bibliográfica de calidad según Hart. Fuente: Hart, 2008

Via Codina (2018)

# Construyendo la búsqueda : la pregunta PICO

Does psychotherapy help prevent insurgence of depression in patients with diagnosed MCI (mild cognitive impairment), better than drug therapy?

Patient(s)	Intervention(s)	Comparison(s)	Outcome(s)
<ul style="list-style-type: none"><li>• MCI</li><li>• cognitive impairment</li><li>• mild cognitive impairment</li><li>• cognitive deficit</li><li>• cognitive dysfunction</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• psychotherapy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• drug therapy</li><li>• drug treatment</li><li>• pharmacotherapy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• depression</li><li>• anxiety</li><li>• angst</li><li>• NPS</li><li>• “affective symptoms”</li><li>• mood</li></ul>

# Estrategias para construir nuestra búsqueda

Analiza la indexación de las bases de datos (Búsqueda avanzada y LibGuides)

Utiliza la indexación avanzada cuando esté disponible:

- Vocabulario controlado (Tesauro) – recuperación eficiente

Búsqueda de texto libre – diseñada para ser exhaustiva, menos eficiente

- **Exhaustividad:** construir un vocabulario de sinónimos (las notas del tesauro nos pueden ayudar)
- **Eficiencia:** enfocar la Búsqueda usando campos específicos y operadores especiales: and, or, near (n/x)

Diseñar una combinación de los dos niveles para una recuperación más completa

# Sintaxis y estrategias de búsqueda

# Truncamientos

- Truncamiento

- (\*) recupera hasta 5 caracteres al final o en el medio de una palabra

ECONOM\*



ECONOMY, ECONOMICS, ECONOMICAL

TOX\*C

TOXIC, TOXIGENIC

- [\*n] recupera como máximo el número de caracteres especificados

ECONOM[\*3]



ECONOMY, ECONOMICS

🚫 no ECONOMICAL

TOXIC[\*7]



TOXIC, TOXICITY, TOXICOLOGIST

# Operadores booleanos

AND

- Todas las palabras
- RADIATION AND CHERNOBYL AND CHILDREN

OR

- Cualquiera de las palabras
- UNIVERSITY OR COLLEGE OR “HIGHER EDUCATION”

NOT

- La primera sí, la segunda no
- MERCURY NOT PLANET

# Operadores de proximidad

NEAR/n

- Los términos aparecen separados por un número específico de palabras, en **cualquier orden**.
  - COMPUTER **NEAR/3 CAREERS**



COMPUTER PROGRAMMING CAREER  
CAREERS IN COMPUTER ENGINEERING


PRE/n

- Los términos aparecen separados por un número específico de palabras, en el **orden específico**.
  - ATTENTION **PRE/3 DISORDER**



ATTENTION DEFICIT DISORDER  
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER  
 **Pero NO DISORDER WITH ATTENTION DEFICIT**

# Ejemplos de aplicación



art therapy

302,141

art AND therapy

302,141

art NEAR/3 therapy 56,714

art PRE/3 therapy 20,952

art PRE/0 therapy 12,603

"art therapy" 10,988

# Orden de ejecución

PRE

NEAR

AND

OR

NOT

**Education  
AND  
elementary  
OR  
secondary**

Búsqueda tal cual:

**(EDUCATION AND  
ELEMENTARY) OR  
SECONDARY**

El paréntesis permite  
cambiar el orden

**(Elementary OR Secondary)  
and Education**

Education AND elementary OR secondary

15.768.324 resultados

(Elementary OR Secondary) and Education

6.186.590 resultados

# Búsqueda por campos

**Búsqueda por  
campos**

AU(FOWLER)

localiza **FOWLER** en el campo Autor

AU(FOWLER) AND  
TI(NURSING)

Localiza **FOWLER** en el campo autor  
y **NURSING** en el campo título

**Búsqueda de  
multiples  
campos  
(separando los  
campos con  
coma)**

AU(FOWLER) AND  
TI,AB,SU(NURSING  
ETHICS)

Localiza **FOWLER** En el  
campo Autor y **NURSING and  
ETHICS** en los campos  
Título, Autor y Materias

# Búsqueda de términos, frases y variantes


- El espacio entre dos términos se sobreentiende como **AND**, sin tener en cuenta la separación. No es un concepto
- Admitimos todo tipo de variantes:
  - Singular y plural (nurse busca también nurses, **child** busca **children**)
  - Comparativos y superlativos (**tall**: taller, tallest, **Good**: better, best)
  - Inglés US y UK (**color/colour**, **defense/defence**) e inglés antiguo (**sing/syng**)
- “” indica frase exacta
- La combinación “{ }” busca variantes dentro de la frase exacta
- Ejemplo en [ABI/INFORM](#):

Término	Resultados	Notas
<b>adverse event</b>	828.886	Adverse y event en cualquier posición y con todas las variantes
<b>"adverse event"</b>	41.144	Frase exacta, sin variantes
<b>"{ adverse event}"</b>	169.178	Frase exacta, pero con variantes (adverse events, etc.)

# Elementos únicos en PsycInfo


# Campos únicos

- En APA PsycInfo encontraréis una indexación y unos campos específicos y una clasificación muy detallada
- Los campos de búsqueda y los menús de la búsqueda avanzada nos permiten ser muy exhaustivos
- Encotraremos todas las facetas en la búsqueda avanzada



# Estrategia: localizar otras revisiones

- Limitar la búsqueda utilizando la búsqueda avanzada y campos específicos



En el caso de PsyInfo los **Systematic Review, Meta-analysis y Literature review** están a menudo en el título del documento y también indexados como materia. Los veremos en el menú “metodología” de la búsqueda avanzada

# El Tesauro de PsyInfo

- El tesauro es un diccionario de términos que clasifica todas las materias de forma jerárquica
- Todos los registros de PsyInfo tienen asignados términos de este tesauro
- Nos da seguridad con nuestra búsqueda

## APA Thesaurus of Psychological Index Terms - 2020

Search terms:

autism

Find

Contains word(s)  Begins with

Browse terms:

Root 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Click a term in the list below to see it in the context of the thesaurus hierarchy. [Learn more](#)

 - notes

Explode Major

Autism

Autism Spectrum Disorders 

Early Infantile Autism

0 terms selected [view](#)

Combine using:

OR  AND  NOT

[Add to search](#) [Close](#)

# Resumen de buenas prácticas

Analiza la indexación de tu BBDD (Búsqueda avanzada y LibGuides)

Utiliza la indexación avanzada cuando esté disponible:

- Vocabulario controlado (Tesauro) – recuperación eficiente

Búsqueda de texto libre – creada para ser exhaustiva, pero menos eficiente

- exhaustividad: construimos un vocabulario de sinónimos (Podemos usar el tesauro para conocer más)
- eficiencia: nos centramos en la Búsqueda por campos indexados y operadores especiales

La combinación de los dos niveles nos permitirá una recuperación más profunda

# Construyendo la búsqueda : la pregunta PICO

Does psychotherapy help prevent insurgence of depression in patients with diagnosed MCI (mild cognitive impairment), better than drug therapy?

Patient(s)	Intervention(s)	Comparison(s)	Outcome(s)
<ul style="list-style-type: none"><li>• MCI<ul style="list-style-type: none"><li>• cognitive impairment</li><li>• mild cognitive impairment</li><li>• cognitive deficit</li><li>• cognitive dysfunction</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• psychotherapy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• drug therapy</li><li>• drug treatment</li><li>• pharmacotherapy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• depression</li><li>• anxiety</li><li>• angst</li><li>• NPS</li><li>• “affective symptoms”</li><li>• mood</li></ul>

# Nuestra búsqueda

Set#	Searched for
S1	cognit* n/1 (impair* or deficit or dysfunction) or mci
S2	Psychotherap* or psycho-therapy or counseling
S3	Drug n/1 (therap* or treat*) or pharmacotherapy or pharmaco-therapy or medication
S4	TIABSU((depress* or anxi* or angst or (neuropsychiatric or affective) n/2 symptoms or NPS or "mood"))
S5	MAINSUBJECT.EXACT("Memory Disorders") OR MAINSUBJECT.EXACT("Cognitive Impairment") OR MAINSUBJECT.EXACT("Dementia")
S6	MAINSUBJECT.EXACT("Psychotherapy") OR MAINSUBJECT.EXACT("Cognitive Therapy")
S7	MAINSUBJECT.EXACT("Drug Therapy") OR MAINSUBJECT.EXACT("Prescribing (Drugs)")
S8	(MAINSUBJECT.EXACT("Anxiety Disorders") OR MAINSUBJECT.EXACT("Anxiety")) OR MAINSUBJECT.EXACT("Depression (Emotion)")

# Aclaraciones:

## Some details of the search

MAINSUBJECT.EXACT("Memory Disorders")

TIABSU(depress\* or anxi\* or angst or  
neuropsychiatric n/2 symptoms or NPS or "mood")  
(cognit\* n/1 (impair\* or deficit or dysfunction) or  
mci)

S14 AND YR(2010-2019)

Cuando aplicamos el año de publicación para limitar nuestros resultados, utilizamos este campo

Este campo se genera con la búsqueda visual del tesauro

Este campo significa: Title, Abstract and Subjects, y limita la búsqueda al título, resumen y campos de materia

Los operadores de proximidad se utilizan para buscar términos cercanos entre ellos o bien para conectar términos de forma flexible para localizar todas las combinaciones posibles.

# La Pregunta Pico en nuestra búsqueda

- P** cognit\* n/1 (impair\* or deficit or dysfunction) or mci
- I** Psychotherap\* or psycho-therapy or counseling
- C** Drug n/1 (therap\* or treat\*) or pharmacotherapy or pharmaco-therapy or medication
- O** TIABSU((depress\* or anxi\* or angst or (neuropsychiatric or affective) n/2 symptoms or NPS or "mood"))
- P** MAINSUBJECT.EXACT("Memory Disorders") OR MAINSUBJECT.EXACT("Cognitive Impairment") OR MAINSUBJECT.EXACT("Dementia")
- I** MAINSUBJECT.EXACT("Psychotherapy") OR MAINSUBJECT.EXACT("Cognitive Therapy")
- C** MAINSUBJECT.EXACT("Drug Therapy") OR MAINSUBJECT.EXACT("Prescribing (Drugs)")
- O** (MAINSUBJECT.EXACT("Anxiety Disorders") OR MAINSUBJECT.EXACT("Anxiety")) OR MAINSUBJECT.EXACT("Depression (Emotion)")

# Echemos un vistazo

# Ejemplo 1: una sola BBDD - Psyclnfo

Set#	Searched for	Results
S1	cognit* n/1 (impair* or deficit or dysfunction) or mci	87464
S2	Psychotherap* or psycho-therapy or counseling	458649
S3	Drug n/1 (therap* or treat*) or pharmacotherapy or pharmaco-therapy or medication	230386
S4	TIABSU((depress* or anxi* or angst or (neuropsychiatric or affective) n/2 symptoms or NPS or "mood"))	577957
S5	MAINSUBJECT.EXACT("Memory Disorders") OR MAINSUBJECT.EXACT("Cognitive Impairment") OR MAINSUBJECT.EXACT("Dementia")	93940
S6	MAINSUBJECT.EXACT("Psychotherapy") OR MAINSUBJECT.EXACT("Cognitive Therapy")	97257
S7	MAINSUBJECT.EXACT("Drug Therapy") OR MAINSUBJECT.EXACT("Prescribing (Drugs)")	150110
S8	(MAINSUBJECT.EXACT("Anxiety Disorders") OR MAINSUBJECT.EXACT("Anxiety")) OR MAINSUBJECT.EXACT("Depression (Emotion)")	142664
S9	S1 or S5	131568
S10	S2 or S6	471718
S11	S3 or S7	231666
S12	S4 or S8	577957
S13	S9 and s10 and s11 and s12	383
S14	S13 AND YR(2015-2019)	85

# Ejemplo 2: más de una BBDD – PsyInfo + Medline

	Set#	Searched for	Results
P	S1	cognit* n/1 (impair* or deficit or dysfunction) or mci	224.167
I	S2	Psychotherap* or psycho-therapy or counseling	690.394
C	S3	Drug n/1 (therap* or treat*) or pharmacotherapy or pharmaco-therapy or medication	3.128.738
O	S4	(depress* or anxi* or angst or (neuropsychiatric or affective) n/2 symptoms or NPS or mood)	1.509.785
	S5	S1 AND S2 AND S3 AND S4	567
P	S6	SU("Memory Disorders" OR "Cognitive Impairment" OR "Dementia")	217.109
I	S7	SU("Psychotherapy" OR "Cognitive Therapy")	267.230
C	S8	SU("Drug Therapy" OR "Prescribing (Drugs)" OR TREATMENT AND MEDICATION)	367.370
O	S9	SU("Anxiety Disorders" OR "Anxiety" OR "Depression")	661.135
P	S10	S1 OR S6	358.879
I	S11	S2 OR S7	710.509
C	S12	S3 OR S8	3.129.948
O	S13	S4 OR S9	1.509.785
	S14	S10 AND S11 AND S12 AND S13	829
	S15	(S14) AND PD(20151231-20201231)	181

# Funcionalidades útiles en la plataforma ProQuest

# Documentación del historial de búsqueda: búsquedas recientes

The screenshot shows the ProQuest search interface. At the top, there is a navigation bar with links for Search, Publications, Browse, and Databases (8). On the far right of the header is a blue button with a circular arrow icon and a folder icon, which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

The main area is titled "Recent Searches". It includes a sub-instruction: "To save a search, select Save search from the Actions menu. Learn more". Below this, there is a "Combine searches:" input field and a "Search" button. Further down, there are search examples: "1 AND 3 or "6"" and "(1 AND 3) OR (1 AND 2)".

At the bottom of the interface, there is a table titled "Saved searches (12)". The table has columns for "Databases", "Results", and "Actions". It lists three saved searches:

	Databases	Results	Actions
S13	5 databases	125*	Actions ▾
S12	5 databases	12,942*	Actions ▾
S11	5 databases	156,740*	Actions ▾

A red box highlights the "Export all searches" button, which is located above the table. A tooltip for this button states: "PDF RTF HTML Text only (no images or text formatting). If you want to copy & paste your search into ProQuest in the future, choose RTF format."

Accederá a la página de búsquedas recientes seleccionando el ícono del reloj y en ella encontrará todo su historial de búsqueda. Puede combinarlas entre ellas. El historial se puede guardar en diversos formatos.

# Guardando la Búsqueda para ejecutarla de nuevo

¿Necesita repetir la búsqueda de forma periódica? Desde la página de resultados puede guardarla para repetirla manualmente (guardar búsqueda) o bien recibir resultados de documentos nuevos por correo electrónico (alertas).

[Modify search](#) [Recent searches](#) [Save search/alert ▾](#)

Select 1-50

“✉📥...

1



Scholarly Journals

Case 41-2020: A 62-Year-Old Man with Memory Loss and Odd Behavior

Price, Bruce H; Perez, David L; Rapalino Otto; Oakley, Derek H.

The New England Journal of Medicine; Boston Vol. 383, Iss. 27, (Dec 31, 2020): 2666-2675.

...having anxiety, depression, or perceptual disturbances. Approximately 10  
...Psychotherapy was initiated, and melatonin and dextroamphetamine were added.  
...stroke, or seizure. Medications included a multivitamin and

[Abstract/Details](#) [Full text](#) [Full text - PDF \(2 MB\)](#) [SHOW ABSTRACT](#)

Las alertas no requieren cuenta personal, pero las búsquedas y los resultados guardados sí.

# Saving the Results

All save options

**MOST POPULAR**

- Cite
- Email
- Save to My Research
- RIS

**CITATION EXPORT**

- RefWorks
- NoodleTools
- EasyBib

**OTHER OPTIONS**

- Request items
- Print
- PDF
- XLS
- RTF
- Text only

1 Select 1-50    3 Selected items

Case 41- Price, Bruce ...having a ...Psychotl ...stroke, or Abstract/De

2 THE LANCET Bipolar d McIntyre, The Lanc ...of anxiety ...and depre ...attenuat Abstract/De

3 Screening ...Geschke, K ...GeroPsych ...aggression, agitation, anxiety, disorientation, use of sleep medication, ... Psychotherapy ... Department of Psychiatry and Psychotherapy ...

Full Text

Modify search   Recent searches   Save search/alert ▾

Full Text

Full Text

Full Text

1

2

3

ton Vol. 383, Iss. 27, (Dec 31, 2020): 2666-2675.

Full Text

Puede guardar los resultados de diversas formas:

- 1 - dentro de su cuenta personal, puede agruparlos en carpetas
- 2 - exportación a un gestor de citas
- 3 - exportación individual de resultados en diversos formatos

# Consejos finales

- Evalua tus conocimientos y busca ampliarlos
- Si tienes dudas, ¡consulta con tu biblioteca!
  - En la biblioteca encontrarás expertos en selección de Fuentes y en construcción de búsquedas complejas
  - The following article is about the Librarian's contribution to the systematic review process:  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886502/>

# Objetivos de la sesión

**Al final de la sesión seremos capaces de:**

- Entender el alcance de PsycInfo en la Plataforma ProQuest de cara a las revisiones sistemáticas
- Buscar revisiones sistemáticas ya publicadas
- Construir una revisión sistemática con técnicas de búsqueda avanzadas
- Gestionar los resultados obtenidos

# Q&A

# Bibliografia

# Recursos adicionales

## Sobre revisiones sistemáticas: [Última visita2021]

- [https://guides.library.cornell.edu/systematic\\_reviews](https://guides.library.cornell.edu/systematic_reviews)
- <https://canberra.libguides.com/evidence>
- <https://researchguides.uic.edu/ebm>
- <https://uwyo.libguides.com/PICOTtutorial>

## Artículos de Lluís Codina: [Última visita enero 2022]

- [https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34497/Codina\\_revisiones.pdf](https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34497/Codina_revisiones.pdf)
- <https://www.lluiscodina.com/tag/revisiones-sistematizadas/>
- **Libro recomendado:**
- Booth, A., Clowes, M., James, M. M., & Sutton, A. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review*. Sage Publications.

# Recursos de ProQuest

- ProQuest LibGuide Link(s)
  - <https://proquest.libguides.com/>
  - <https://proquest.libguides.com/spanish>
  - <https://proquest.libguides.com/psycinfo>
- Página general de webinars
  - <https://www.proquest.com/customer-care/training-webinars/>
- Dep. de formación [training@proquest.com](mailto:training@proquest.com)

# Antes de irnos...

- Por favor llenad nuestra encuesta
- Nos ayuda a mejorar

ProQuest® ExLibris®  
Part of Clarivate

English

How satisfied are you with your recent experience?

Very Satisfied   Satisfied   Neutral   Dissatisfied   Very Dissatisfied

How satisfied are you with the representative who assisted you?

Very Satisfied   Satisfied   Neutral   Dissatisfied   Very Dissatisfied

Please provide any additional comments or feedback.

[Large text input field]



<https://tinyurl.com/uvrevisionespsic>

# Gracias

ProQuest®  
Part of Clarivate