CARPINTERÍA INTERIOR - VENTANAS Y PARTICIONES INTERIORES

REF	TIPO	UDS.	m²UD.	m²T	DESCRIPCIÓN
VI-268		3	2.60	7.81	VENTANA INTERIOR. 268cm MATERIAL: _Perfilería: marco y hoja de aluminio, 45mm y 53mm de profundidad respectivamente. Espesor medio de los perfiles 1.5mm COMPOSICIÓN: 2 hojas oscilo-batientes 124x105cm. APERTURA: manilla interior VIDRIO: 3+3/10/3+3
VI-438		3	4.39	13.18	VENTANA INTERIOR. 438cm MATERIAL: _Perfilería: marco y hoja de aluminio, 45mm y 53mm de profundidad respectivamente. Espesor medio de los perfiles 1.5mm COMPOSICIÓN: 5 hojas oscilo-batientes de 83,7x105cm. APERTURA: manilla interior VIDRIO: 3+3/10/3+3
VI-700		9	7.35	66.15	VENTANA INTERIOR. 700cm MATERIAL: _Perfilería: marco y hoja de aluminio, 45mm y 53mm de profundidad respectivamente. Espesor medio de los perfiles 1.5mm COMPOSICIÓN: 8 hojas oscilo-batientes de 87,4x105cm. APERTURA: manilla interior VIDRIO: 3+3/10/3+3
VI-M1		1	6.10	6.10	VENTANA INTERIOR. MATERIAL: _Perfilería: marco y hojas de aluminio, 45mm y 53mm de profundidad respectivamente. Espesor medio de los perfiles 1.5mm COMPOSICIÓN: Carpintería formada por 2 ventanales de 1 hoja fija + 1 hoja inferior abatible de eje horizontal (según detalle) conjunto montado sobre tablero fenólico a distintas alturas. VIDRIO: Stadip 5+5
VI-M2		1	4.06	4.06	VENTANA INTERIOR. MATERIAL: _Perfilería: marco y hojas de aluminio, 45mm y 53mm de profundidad respectivamente. Espesor medio de los perfiles 1.5mm COMPOSICIÓN: Carpintería formada por 2 ventanales, uno de 1 hoja fija + 1 hoja inferior abatible de eje horizontal, montado sobre tablero fenólico y otro de 1 hoja fija (según detalle) VIDRIO: Stadip 5+5

CARPINTERÍA INTERIOR - VENTANAS Y PARTICIONES INTERIORES

REF	TIPO	UDS.	m²UD.	m²T	DESCRIPCIÓN
P-615		1	22.47	22.47	PARTICIÓN MÓVIL INTERIOR. 615cm MATERIAL: _Hojas canto total 35mm: doble tablero MDF 5mm sobre bastidor de madera de pino 25x25m, canteado y laminado de alta presión. _Dintel: bastidor tubos acero galvanizado 120x60x3mm anclado a techo. Panelado tablero MDF 12mm canteado y laminado alta presión. COMPOSICIÓN: 3 hojas paralelas, dos de 215.2x253cm y una de 205.2x253cm . ACABADO HOJAS: laminado plástico alta presión en superficie y cantos. HERRAJES: triple guía superior acero galvanizado tipo KLEIN o equivalente.
P-360		1	13.14	13.14	PARTICIÓN MÓVIL INTERIOR. 360cm MATERIAL: Hojas : Vidrio templado e=8mm COMPOSICIÓN: 2 hojas coplanares de 91x253cm y 2 fijos laterales de 99x253cm . HERRAJES: guía superior acero galvanizado tipo KLEIN o equivalente.
VI-130		1	1.37	1.37	VENTANA INTERIOR. 130cm MATERIAL: _Perfilería: marco y hoja de aluminio, 45mm y 53mm de profundidad respectivamente. Espesor medio de los perfiles 1.5mm COMPOSICIÓN: 1 hojas fija de 130x105cm. VIDRIO: 3+3/10/3+3
VI-270		2	2.84	5.67	VENTANA INTERIOR. 130cm MATERIAL: _Perfilería: marco y hoja de aluminio, 45mm y 53mm de profundidad respectivamente. Espesor medio de los perfiles 1.5mm COMPOSICIÓN: 1 hojas fija de 270x105cm. VIDRIO: 3+3/10/3+3
P-827		1	20.37	20.37	PARTICIÓN MÓVIL INTERIOR. 827cm MATERIAL: _Hojas canto total 35mm: doble tablero MDF 5mm sobre bastidor de madera de pino 25x25m, canteado y laminado de alta presión. _Dintel: bastidor tubos acero galvanizado 120x60x3mm anclado a techo. Panelado tablero MDF 12mm canteado y laminado alta presión. COMPOSICIÓN: 3 hojas paralelas 190x253cm. ACABADO HOJAS: laminado plástico alta presión en superficie y cantos. HERRAJES: triple guía superior acero galvanizado tipo KLEIN o equivalente.

CTAV COLEGIO TÉCNICOS DE ARQUITECTOS DE VALENCIA
VISADO 14/09/17
00963 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALÁ COLLADO
E16-02569-400 P1 de 1 C: 17-0007976-117-0014
Documentación tramitada y visada conforme al Art.3 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENCIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMATICAS, INTEGRACION DE SUPERFICIES PARA INSTALACIONES Y REAJUSTE DE LAS SECCIONES ESTRUCTURALES. PARA FABRICACIÓN LAS MEDIDAS SE TOMARAN EN OBRA.

TODAS LAS DIMENSIONES EN LOS PLANOS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. EN CASO DE ENCONTRAR UN ERROR EN LOS PLANOS, ESTE DEBE SER NOTIFICADO.

El presente documento es copia de su original del que es autor CARRATALÁ ARQUITECTOS. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

PROYECTO DE EJECUCIÓN
EDIFICIO FACULTAD DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Avenida Menéndez Pelayo Campus Blasco Ibáñez Valencia SITUACIÓN	MAYO 2017 FECHA
MEMORIA DE CARPINTERÍAS CARPINTERÍA INTERIOR PLANO	1/50 ESCALA

LUIS CARRATALÁ CALVO DIEGO CARRATALÁ COLLADO

Carratalá arquitectos

C/ GENARO LAHUERTA 15-2, 46010 VALENCIA TELF: 963 60 44 49
luis@carratalaarquitectos.es / diego@carratalaarquitectos.es / www.carratalaarquitectos.es

A-8.3
NÚMERO

\CARRATALA\SERVER\Proyectos\736_ENFERMERIA\04_EJECUCION\04Q_PLANOS\736 MEM_CARP 170421.dwg