


MATERIALES		HORMIGÓN					ACERO		
		CONTROL		CARACTERÍSTICAS			CONTROL		CARACT.
Elemento Zanja/Planta	Nivel Control	Coeff. Pond.	Tipo	Consistencia	Tamaño Max. Ancho	Exposición Ambiente	Nivel Control	Coeff. Pond.	Tipo
CIMENTACIÓN	Estatístico	$\gamma_c = 1.30$	HA-25	Fluido	20 mm.	Ito	Normal	$\gamma_s = 1.15$	S-5005
PLATAS	Estatístico	$\gamma_c = 1.30$	HA-25	Fluido	12 mm.	Ito	Normal	$\gamma_s = 1.15$	S-5005
VIGAS	Estatístico	$\gamma_c = 1.30$	HA-25	Fluido	12 mm.	Ito	Normal	$\gamma_s = 1.15$	S-5005
FORJADOS	Estatístico	$\gamma_c = 1.30$	HA-25	Fluido	12 mm.	Ito	Normal	$\gamma_s = 1.15$	S-5005
Ejecución (Acciones)	Normal	$\gamma_c = 1.30$ $\gamma_a = 1.40$	ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE						
Exposición/Ambiente	I	Ito	IIb	IIIa	Cimentación				
Recubrimientos nominales (mm.)	30	35	40	45	50				

NOTAS:

- Control estadístico en EHE equivale a control normal
- Solapes según EHE
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido, sello CIETSID, CC-EHE, ...



LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENCIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAS, INTEGRACIÓN DE SUPERFICIES PARA INSTALACIONES Y REAJUSTE DE LAS SECCIONES ESTRUCTURALES. PARA FABRICACIÓN LAS MEDIDAS SE TOMARÁN EN OBRA.

TODAS LAS DIMENSIONES EN LOS PLANOS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. EN CASO DE ENCONTRAR UN ERROR EN LOS PLANOS, ESTE DEBE SER NOTIFICADO.

El presente documento es copia de su original del que es autor CARRATALÁ ARQUITECTOS. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

PROYECTO DE EJECUCIÓN
EDIFICIO FACULTAD DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Avenida Menéndez Pelayo Campus Blasco Ibáñez Valencia		MAYO 2017
SITUACIÓN		FECHA
REFUERZO PUNZONAMIENTO		1/100
PLANO		ESCALA
JUIS.CARRATALÁ CALVO	DIEGO CARRATALÁ COLLADO	

Carratalá arquitectos

C/ GENARO LAHUERTA 15-2. 46010 VALENCIA TEL: 963 60 44 49
luis@caratalaarquitectos.es / diego@caratalaarquitectos.es / www.caratalaarquitectos.es



E-2

NÚMERO