


LONGITUDES DE SOLAPE (L_s) PARA BARRAS TRACCIONADAS,
SEPARACIÓN <10Ø Y 50% DE BARRAS TRACCIONADAS SOLAPA
PARA BARRAS COMPRIMIDAS LAS LONGITUDES DE SOLAPE
COINCIDEN CON LAS DE ANCLAJE (L_b)

POSICIÓN II, DE ADHERENCIA DEFECIENTE, PARA LAS ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES

ACCIONES					
NIVELES	Sobrecarga de uso	Sobrecarga de tabiquería/rivete	Peso propio del forjado	Peso propio del solado-enfoscado	Carga total
Nivel : FORJADO Nº1-8	5.00 Kn/m ² Kn/m ²	8.75 Kn/m ²	1.00 Kn/m ²	14.75 Kn/m ²
Nivel : FORJADO Nº9	1.00 Kn/m ²	0.20 Kn/m ²	8.75 Kn/m ²	1.00 Kn/m ²	10.95 Kn/m ²

MATERIALES		HORMIGÓN					ACERO		
		CONTROL		CARACTERÍSTICAS			CONTROL		CARACT.
Elemento	Nivel Control	Coef. Pond.	Tipo	Consistencia	Tomaario Max. Árido	Exposición Ambiente	Nivel Control	Coef. Pond.	Tipo
Zanús/Planta	Enrostrado	7 c = 1.30	HA-25	Fluido	20 mm.	Ia	Normal	7 c = 1.15	S-8003
EMERACION	Enrostrado	7 c = 1.30	HA-25	Fluido	12 mm.	Ia	Normal	7 c = 1.15	S-8003
PIERES	Enrostrado	7 c = 1.30	HA-25	Fluido	12 mm.	Ia	Normal	7 c = 1.15	S-8003
VIGAS	Enrostrado	7 c = 1.30	HA-25	Fluido	12 mm.	Ia	Normal	7 c = 1.15	S-8003
FORJADOS	Enrostrado	7 c = 1.30	HA-25	Fluido	12 mm.	Ia	Normal	7 c = 1.15	S-8003
Espección/Acciones	Normal	7 c = 1.30 7 c = 1.40	ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE						
Exposición/Ambiente	I	Ia	IIa	IIb	IIc	Cimentación			
Recubrimientos nominales(mm.)	30	35	40	45	50				



CTAV COLEGIO
VISADO 14/09/17
00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO
E: 95-02549-400 P: 1 de 1 D: 17-0007976-157-06125
Documentación remitida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD. 1090/2010 sobre visado de colación

El presente documento es copia de su original del que es autor CARRATALÁ ARQUITECTOS. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN
EDIFICIO FACULTAD DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

<p>Avenida Menéndez Pelayo Campus Blasco Ibáñez Valencia</p>	<p>MAYO 2017</p>
<p>SITUACIÓN</p>	<p>FECHA</p>
<p>FORJADO 1</p>	<p>1/100</p>
<p>PLANO</p>	<p>ESCALA</p>