La Sábana del HTML

<HTML>	Inicio del documento HTML								
<HEAD>	Inicio de la cabecera								
<TITLE>TituloDocumento</TITLE>	Título del documento								
<META name="description" content="DescripciónDocumento">	Descripción del contenido del documento								
<META name="keywords" content="ListaDePalabrasClaves">	Lista de palabras claves para búsqueda								
<META http-equiv="refresh" content="Segundos; url=URL">	Carga documento transcurrido un tiempo								
<BASE href="URL">	Ubicación de los ficheros de la página								
<FRAMESET rows="P1 %1,Pn %n" cols="P1 %1,Pn %n"><FRAME src="URL1" name="Nom1"><FRAME src="URLn" name="NOMn"></FRAMESET>	Define frames								
<NOFRAMES>HTMLAlternativo</NOFRAMES>	Define instrucciones si no hay frames								
<FRAME src="URL" name="NombreFrame" marginwidth="MarLqzDer" marginheight="MarSuplIn" scrolling="BarraDesplazam:yes no auto" noresize>	Amplía definición de frames								
</HEAD>	Final de la cabecera								
<BODY background="URL-ImagenFondo" bgcolor="ColFondo" text="ColTexto" link="ColEnlace" vlink="ColEnlaceVisitado" alink="ColEnlClick">	Inicio del cuerpo								
<P align="AlineaciónHorizontal:Left Right Center Justify">TextoPárrafo</P> 	Define párrafo salto de línea								
<H1..6>TextoCabecera</H1..6> <PRE>TextoPreformateado</PRE> <BLOCKQUOTE>TextoIndentadolzquierdaDerecha</BLOCKQUOTE>	Texto cabecera preformateado indentado								
<B>TextoNegrita</B> <I>TextoCursiva</I> <U>TextoSubrayado</U> <S>TextoTachado</S> <CENTER>TextoCentrado</CENTER>	Negrita cursiva subrayado tachado centro								
<STRONG>TextoNegrita</STRONG> <CITE>TextoCursiva</CITE> <STRIKE>TextoTachado</STRIKE>	Resaltado citas tachado								
<TT>TextoTerminal</TT> <BLINK>TextoParpadeo</BLINK> ^{TextoSuperíndice} _{TextoSubíndice}	Terminal parpadeo super/sub-índice								
<FONT size="Tamaño:1..7 (+/)-Número" color="ColorTexto" face="NombreFuente"></FONT>	Define fuente del texto								
<UL type="TipoViñeta:disk circle square"><LI>TítuloLista</LI><LI>Elemento1</LI><LI>Elemento2</LI></UL>	Listas no numeradas								
<OL start="InicioLista" type="TipoOrdenación:1 A a i"><LI>TítuloLista</LI><LI>Elemento1</LI><LI>Elemento2</LI></OL>	Listas ordenadas								
<DL><LH>TítuloLista</LH><DT>Elemento1</DT><DD>Definición1</DD><DT>Elemento2</DT><DD>Definición2</DD></DL>	Listas de definiciones								
<HR color="ColLínea" align="Alineación:Left Right Center" noshade size="GrosorLíneaPixels" width="AnchoLínea:%Ventana NúmPixels">	Inserta línea horizontal								
<IMG src="URL" alt="Texto" align="Top middle bottom left right" border="Tamaño" height="Alt" width="Anc" hspace="MarHor" vspace="MarVer">	Inserta imágenes								
<MAP name="NomMapa"><AREA shape="rect circle polygon" coords="Coord1" href="URL" usemap="NomMapa">	Define un mapa								
<A href="URL-DocumentoHTML[#IdentificadorEnlace]" target="NombreFrame _top _self _blank">TextoDescriptivoEnlace</A>	Define un enlace de tipo texto								
<A href="URL-DocumentoHTML[#IdentificadorEnlace]" target="NombreFrame _top _self _blank"><IMG src="URL-ArchivoImagen"></A>	Define un enlace de tipo imagen								
<A name="IdentificadorEnlace">TextoDescriptivo</A>	Define un identificador de enlace								
<TABLE border="T" cellpadding="S" cellspacing="S" width="P%" height="P%" bgcolor="C"> <TR><TH>Cab</TH><TD>Celda</TD></TR></TABLE>	Inserta tabla								
<TR align="AlineaciónHorizontal:left right center" valign="AlineaciónVertical:top middle bottom" bgcolor="ColorFondo"></TR>	Amplia definición de filas de una tabla								
<TH align="AliHor:left right center justify" valign="AliVer:top middle bottom" bgcolor="Color" width="Ancho" rowspan="ExpFil" colspan="EC">Cab</TH>	Amplia definición de celdas de cabecera								
<TD align="AliHor:left right center justify" valign="AliVer:top middle bottom" bgcolor="Color" width="Ancho" rowspan="ExpFil" colspan="EC">Cel</TD>	Amplia definición de celdas								
<FORM action="mailto:dirección@correo URL-CGI" method="post get" enctype="TEXT/PLAIN" target="Frame">ElementosFormulario</FORM>	Inserta formulario								
<INPUT type="text password checkbox radio hidden submit image reset" name="NombreVariable" value="ValorInicial">	Entrada básica de datos								
<INPUT type="text" name="NombreVariable" value="ValorInicial" size="LongitudVentanaEntrada" maxlength="LongitudMáximaCaracteres">	Entrada caja de texto								
<INPUT type="password" name="NombreVariable" value="ValorInicial" size="LongitudVentanaEntrada" maxlength="LongitudMáximaCaracteres">	Entrada caja de password								
<INPUT type="checkbox" name="NombreVariable" [value="ValorAsociado"] [checked]>	Entrada por casillas								
<INPUT type="radio" name="NombreVariable" [value="ValorAsociado"] [checked]>	Entrada por Botones								
<INPUT type="hidden" name="NombreVariable" value="ValorInicial">	Entrada oculta								
<TEXTAREA name="NombreVariable" rows="Filas" cols="Columnas">ValorInicial</TEXTAREA>	Entrada caja de texto múltiples líneas								
<SELECT name="NomVar" multiple size="Lín"><OPTION selected value="Val1">PrimeraOpción<OPTION value="Val2">SegundaOpción</SELECT>	Entrada por lista de selección								
<INPUT type="submit" value="MensajeBotón">	Botón de envío de datos								
<INPUT type="image" src="URL-Imagen" name="NombreVariable">	Botón gráfico de envío de datos								
<INPUT type="reset" value="MensajeBotón">	Botón de borrado								
<BGSOUND src="URL-Archivo" loop="Número infinite">	Inserta sonido								
<IMG dynsrc="URL-Archivo" loop="Núm infinite" start="fileopen mouseover" controls>	Inserta vídeo								
<EMBED src="URL-Archivo" width="Anchura:PixAnc %Anc" height="Altura:PixAlt %Alt" hidden="True False" autostart="True False" loop="True False">	Inserta archivo: imagen, sonido, vídeo								
<APPLET codebase="URLbas" code="class" width= height= alt= name= align= vspace= hspace=><param name= value=>HTMLAlt</APPLET>	Inserta un applet de java								
<SCRIPT language="LenguajeScript"> [ ] Instrucciones [ ] </SCRIPT> <NOSCRIPT>HTMLAlternativo</NOSCRIPT>	Inserta un script								
</BODY>	Final del cuerpo								
</HTML>	Final del documento HTML								
 (esp)	á(á)	é(é)	í(í)	ó(ó)	ú(ú)	ü(ü)	Ü(Ü)	ñ(ñ)	Caracteres especiales
Ñ(Ñ)	<(<)	>(>)	&(&)	"(")	©(C)	®(R)	¿(¿)	¡(¡)	Caracteres especiales...
#FFFFFF (Bla)	#000000 (Neg)	#FF0000 (Roj)	#00FF00 (Ver)	#0000FF (Azul)	#FFFF00 (Ama)	#C0C0C0 (Gri)	#00FFFF (Cel)	#FFCC00 (Nar)	Colores <!-- Comentarios -->