

La prevención de enfermedades en los medios de comunicación

Barcelona, 2/12/2014



Carolina Moreno

Universitat de València

Prevención primaria: Las vacunas

- Sobre las que más se habla en los medios de comunicación: Gripe (de forma periódica, si no hay ninguna epidemia. Con picos de noticiabilidad, cuando hay una epidemia.
- Sobre las tosferina, o sobre la difteria, cuando se producen casos aislados.
- ¿Qué ha ocurrido con la vacuna frente al VPH?
- ¿Qué papel han desempeñado los medios de comunicación con la incorporación de esta vacuna al calendario oficial?

La campaña publicitaria



VACUNATE

¿sabías que cada 2 horas muere una mujer en México por Cáncer Cérvico Uterino?

 Centro Interdisciplinario de Mujeres en Atención a la Salud CIMAS A.C.
Tels. 91 80 05 78 • 56 98 46 05
cimas@prodigy.net.mx
www.clinicacimas.com
R.F.C. CIM-991117-311

pone a tu disposición la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) causante del Cáncer Cérvico Uterino.

Ahora más accesible; en apoyo a tí, Mujer, el costo será de:

\$800.00 c/u

El esquema de vacunación consta de 3 dosis.



Conocimiento sobre el virus del VPH de los estudiantes de enfermería (2014)

Afirmaciones acerca del VPH entre los estudiantes de enfermería en las universidades valencianas (2014)

Afirmación		Verdadero		Falso		NS/NC	
		n	%	n	%	n	%
1	El VPH puede producir cáncer de cérvix (V)	211	88,7	1	0,4	22	9,2
2	El VPH es una enfermedad de transmisión sexual (V)	203	85,3	20	8,4	12	5
3	El VPH se puede curar tomando antibióticos (F)	11	4,6	154	64,7	70	29,4
4	El VPH se cura solo sin necesidad de tratamiento (V)	6	2,5	203	85,3	25	10,5
5	El cáncer de cérvix es el cáncer más común en España (F)	19	8	154	64,7	60	25,2
6	Con test de laboratorio se puede saber si existe VPH (V)	156	65,5	9	3,8	68	28,6
7	El preservativo asegura una protección parcial frente al VPH (V)	155	65,1	51	21,4	28	11,8
8	Las mujeres deberían someterse al test de detección de VPH (V)	189	79,4	16	6,7	30	12,6
9	En general los portadores de VPH tiene signos/síntomas (F)	41	17,2	104	43,7	87	36,6
10	El VPH es muy común (V)	58	24,4	50	21	126	52,9