



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
MADRID



Universidad Euskal Herriko  
del País Vasco Unibertsitatea



Universidad de Sonora



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

[ ▶ ] innovaMIDE

L4U

Elaboración y evaluación de materiales de aprendizaje

## OpenStat Preferencias



José González Such  
Jesús M. Jornet Meliá  
Margarita Bakieva

Universitat de València


Material elaborado en el marco de la convocatoria de Innovación Educativa y Calidad Docente del Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació de la Universitat de València de 23 de marzo de 2012

Objetivo:

Conocer la forma de establecer las preferencias en el programa OpenStat.


Contenido:

Para establecer las preferencias en OpenStat en primer lugar seleccionamos OPTIONS del menú




2


A continuación seleccionamos si queremos formato Americano (. Decimal) o Europeo ( , decimal)



Finalmente, seleccionamos el ancho del campo (por defecto 8), el número de decimales (por defecto 8) y el código para valores perdidos (por defecto 99999). Se puede cambiar también el directorio de trabajo.



Seleccionamos OK y ya estarán establecidos los valores.



# [ ▶ ] innovaMIDE L4U

Elaboración y evaluación de materiales de aprendizaje



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
MADRID

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

