


SUPERFICIE CONSTRUIDA ZONA DE ACTUACIÓN: 360,17 M2

Z. ACTUACIÓN.

CUADRO DE SUPERFICIES	
ESPACIOS A REFORMAR	S.Útil (m2)
Laboratorio 5	86,60
Laboratorio 6	135,60
Laboratorio 7	19,55
Laboratorio 10	10,15
Almacén	10,00
Sala de ordenadores	19,25
Pasillo	45,00
TOTAL	326,15

Referencias Techos	
Referencia Paredes	Revestimiento Paredes
Referencia Suelos	Referencia Suelos

MEMORIA DE ACABADOS	
REFERENCIAS DE SUELOS :	
RH-1	CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN HA 30/P/20/16, CON MALLAZO ELECTRODIFUNDIDO M15x15 98mm ACERO B500T, CONECTADO EN OBRA SOBRE FORDADO EXISTENTE (E16).
RH-2	BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO, DE 40x40 cm, ÍNDICE DE RESBALADICIDAD CLASE 2, TOMADAS CON MORTERO COLA CON LIGANTES MIXTOS (C2).
REFERENCIAS DE PAREDES :	
PD-1	FABRICA P/REV. LP 24X11,5x98cm, CON LADRILLO CERÁMICO PERFORADO, SENTADOS CON MORTERO DE CEMENTO (NBE/FL90 y NTE-P11).
REFERENCIAS DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES :	
RV-1	ALUCATADO CON BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO (20x20cm), TOMADO CON MORTERO COLA CON LIGANTES MIXTOS (C2).
RV-2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO, REALIZADO CON PASTA DE YESO, REGLEADO, ACABADO MANUAL CON LLANA (NTE/RP910); REVESTIDO CON EMULSIÓN VINILICA BLANCA ALTA CALIDAD, ACABADO SATINADO (NTE/RP924).
RV-3	REVESTIMIENTO DE PARAMENTO (ANTIQUEDAD), REALIZADO CON PLACA DE RESINAS TERMOESTABLES.
REFERENCIAS DE REVESTIMIENTO DE TECHOS :	
RT-1	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO, REALIZADO CON PASTA DE YESO, REGLEADO, ACABADO MANUAL CON LLANA (NTE/RP910); REVESTIDO CON EMULSIÓN VINILICA BLANCA ALTA CALIDAD, ACABADO SATINADO (NTE/RP924).
PI-1	FALSO TECHO DESMONTABLE DE BARRIJAS METÁLICAS PERFORADAS (30x20cm) SUSTENTADAS CON PERFLERA SEMICUENTA SUSPENDIDA CON TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE CUELQUE; REMATE PERIMETRAL DE ANCHO VARIABLE, DE PLACA DE YESO DE 15mm SUSPENDIDO DE PERIL RECTANGULAR.
REFERENCIAS DE PUERTAS :	
PI-1	PUERTA DE PASO CIEGA DE DOS HOJAS ABATIBLES, 210x(101+46)x4,5, TABLERO DM 15mm CANTERADO DE MADERA DE HAYA, ACABADO MELAMINA COLOR CLARO, TARRA SUPERIOR ACRISTALADA DE 50cm, VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3.
PI-2	PUERTA DE PASO CIEGA DE UNA HOJA ABATIBLE, 210x85x4,5, TABLERO DM 15mm CANTERADO DE MADERA DE HAYA, ACABADO MELAMINA COLOR CLARO, TARRA SUPERIOR ACRISTALADA DE 50cm, VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3.
PI-3	PUERTA DE PASO CIEGA DE UNA HOJA ABATIBLE, 210x85x4,5, TABLERO DM 15mm CANTERADO DE MADERA DE HAYA, ACABADO MELAMINA COLOR CLARO.

		PROYECTO DE REFORMA DE LABORATORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, BLOQUE F, PLANTA QUINTA, ALA OESTE.	
Plano		Referencia: 1618-E	
ESTADO PROYECTADO. COTAS, SUPERFICIES Y REFERENCIAS DE ACABADOS.		PG 02	
Situació		Propietari	
CAMPUS DE BURJASSOT		UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	
L'Arquitecte Director Unitat Tècnica		L'Arquitecte Tècnic Sub-Director Unitat Tècnica	
Ricardo Pérez Martínez		Vicente Tarazona Izquierdo	
		Data MAYO 2008	
		Escala 1:50	