

Els individus de la població valenciana es trobaven en flor durant els mesos d'abril i maig, i eren localment abundants en comunitats dominades per *Brachypodium retusum*, *Thymus vulgaris* subsp. *vulgaris* i *Stipa offneri*. També l'acompanyaven *Helianthemum marifolium* subsp. *rotundifolium*, *Alyssum montanum* subsp. *montanum* (tàxon rar al País Valencià), *Genista scorpius*, *Euphorbia isatidifolia*, *Erinacea anthyllis*, *Phlomis lychnitis*, etc.

Altres localitats ibèriques properes on aquest tàxon ha estat citat són Monreal del Campo, Terol (Pau, 1895) i la Laguna del Rey i Lagunas de Tinajas, Albacete (Peinado *et al.*, 1985).

***Linum austriacum* L. subsp. *collinum***  
Nyman, espècie nova per al País Valencià

JULI G. PAUSAS

CEAM. Parc Tecnològic. E-46980 Paterna.

***Linum austriacum* L. subsp. *collinum***  
Nyman, a new species for Valencia Country

Rebut: 18.05.98  
Acceptat: 09.09.98

**La vall de Cofrents (País Valencià):** la mola de Cortes de Pallás; terreny pla i pedregós. UTM 30SXJ74, 840-860 m s. m.

*Linum austriacum* subsp. *collinum* és un petit i rar *Linum* que fins ara es coneixia, dins dels Països Catalans, als Pirineus i a la Serreta Negra de Fraga. A la serralada pirinenca es fa als pasturatges montans d'entre 1.000 i 1.500 m, principalment en contrades de clima de tendència continental (Font, 1993; Bolòs & Vigo, 1990). Fora dels Pirineus només es coneixia de la Serreta Negra de Fraga (Baix Cinca), on ha estat indicat a 280-300 m d'altitud en erms continentals, i més rarament en comunitats nitròfiles (Bolòs, 1973).