



PROVA SELECTIVA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA
DE TREBALL TEMPORAL DEL GRUP A (SUBGRUP A1),
DE L'ESCALA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA,
SECTOR D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

1.- Segons el que estableix l'article 14 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, és un instrument de planejament urbanístic i territorial d'àmbit supramunicipal:

- a) El pla de reforma interior.
- b) El pla d'ordenació detallada.
- c) El pla d'acció territorial.
- d) El pla general estructural.

2.- D'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, és un instrument de planejament d'àmbit municipal:

- a) El pla d'acció territorial.
- b) El pla general estructural mancomunitat
- c) L'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.
- d) El pla general estructural.

3.- D'acord amb el que preveu l'article 21 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, l'ordenació detallada s'estableix com a desenvolupament de l'ordenació estructural i ha de contenir les determinacions següents:

- a) Xarxa primària.
- b) Classificació del sòl.
- c) La xarxa secundària de dotacions públiques.
- d) Criteris generals per a la delimitació de les àrees de repartiment i per a l'establiment de l'aprofitament tipus.

4.- Segons disposa l'article 38 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, és una funció del pla d'ordenació detallada ordenar:

- a) El sòl urbà.
- b) El sòl no urbanitzable.
- c) Els assentaments rurals no consolidats.
- d) Les àrees de reforma interior previstes.

5.- Segons el que estableix l'article 40 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, els plans parcials ordenen detalladament:

- a) Sectors complets en àmbits de sòl urbanitzable.
- b) Àmbits amb alt grau de consolidació.
- c) El sòl urbà.
- d) Àmbits prèviament urbanitzats.

6.- D'acord amb el que assenyala l'article 41 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, els estudis de detall:

- a) Modifiquen la classificació del sòl.
- b) No han d'incloure una anàlisi de la seua integració en el paisatge urbà.
- c) Defineixen o remodelen volums i alineacions.
- d) No poden crear nous vials o sòls dotacionals.

7.- De conformitat amb el que estableix l'article 42 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, cadascuna de les seccions que diferenciarà el catàleg de proteccions, ha de tenir el contingut següent:

- a) Memòria informativa.
- b) Plans d'informació.
- c) Determinacions generals a incorporar en el pla general estructural o en els instruments d'ordenació detallada.
- d) Fitxa cadastral de cada element catalogat.

8.- Tal com disposa l'article 42 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, el catàleg de proteccions:

- a) És un instrument d'ordenació d'àmbit supramunicipal.
- b) No es pot formular, revisar o modificar de manera separada del pla general estructural.
- c) Quan es formule de manera independent a un altre instrument de planejament, pot elaborar-se, tramitar-se i aprovar-se per a una o diverses de les seccions que componen aquest catàleg.
- d) En cap cas es pot incorporar al registre autonòmic, s'ha de recollir com a instrument independent.

9.- D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, la documentació amb eficàcia normativa, dels plans especials és la següent:

- a) Documentació informativa gràfica i escrita.
- b) Memòria descriptiva i justificativa i estudis complementaris.
- c) Estudi de viabilitat econòmica i memòria de sostenibilitat econòmica.
- d) Catàleg, quan calga.

10.- Segons el que ha establert l'article 232 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, estan subjectes a llicència urbanística, en els termes d'aquest text refós i sense perjudici de les altres autoritzacions que siguin procedents d'acord amb la legislació aplicable, els següents actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol:

a) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars, la posada en servei de centres de transformació d'energia elèctrica de mitjana tensió, sempre que hagen sigut autoritzats amb anterioritat i la col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsòl, en sòl urbà i que no afecta domini públic, edificis protegits o entorns protegits d'immobles declarats com a bé d'interès cultural o bé de rellevància local, ni altres àrees de vigilància arqueològica.

b) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura, sense suposar substitució o reposició d'elements estructurals principals, o l'aspecte exterior i interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions.

c) Les obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta.

d) Les actuacions d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats, mancats de transcendència patrimonial de conformitat amb la normativa de protecció del patrimoni cultural.

11.- Segons el que estableix l'article 233 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, estan subjectes a declaració responsable, en els termes de l'article 241 d'aquest text refós:

a) Moviments de terres, esplanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formen part d'un projecte de reparcel·lació.

b) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

c) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació urbanística i, en tot cas, quan la tala es derive de la legislació de protecció del domini públic.

d) La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua construcció, d'acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria d'ordenació i qualitat de l'edificació, així com el segon i següents actes d'ocupació d'habitatges.

12.- Tal com disposa l'article 233 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, les actuacions següents estan subjectes a declaració responsable:

a) L'acumulació d'abocaments i el dipòsit de materials aliens a les característiques pròpies del paisatge natural.

b) La demolició de construccions, sempre que estiguen acompanyades d'una certificació emesa per un organisme de certificació administrativa o un col·legi professional.

c) La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques o privades i, en general, qualsevol tipus d'obres o usos que afecten la configuració del territori.

d) Les obres i els usos que hagen de fer-se amb caràcter provisional.

13.- Segons el que estableix el punt 3 de l'article 233 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, els municipis, mitjançant l'aprovació de la corresponent ordenança, poden sotmetre a llicència expressa els actes següents d'ús, transformació i edificació de sòl, subsòl i vol:

a) La demolició de les construccions.

b) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars, la posada en servei de centres de transformació d'energia elèctrica de mitjana tensió, sempre que hagen sigut autoritzats amb anterioritat i la col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsòl, només en sòl urbà i sempre que no afecte domini públic, edificis protegits o entorns protegits d'immobles declarats com a bé d'interès cultural o bé de rellevància local, ni altres àrees de vigilància arqueològica.

c) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura, sense suposar substitució o reposició d'elements estructurals principals, o l'aspecte exterior i interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions, que no estiguen subjectes a llicència d'acord amb l'article 232 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

d) Les obres de mera reforma que no suposen alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no requerisquen col·locació de bastida en via pública.

14.- L'article 24 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana assenyala que:

- a) Se sotmeten al règim d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions, de titularitat pública o privada, en què es desenvolupe alguna de les activitats incloses en l'annex I de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
- b) Se sotmeten al règim d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions, de titularitat pública o privada, en què es desenvolupe alguna de les activitats incloses en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
- c) La construcció, muntatge o trasllat de les instal·lacions precedeix l'autorització ambiental integrada.
- d) També se sotmeten a autorització ambiental integrada les instal·lacions o parts d'aquestes utilitzades per a la investigació, desenvolupament i experimentació de nous productes i processos.

15.- Segons el que estableix l'article 58 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, als municipis amb població de dret igual o superior a 50.000 habitants, el dictamen ambiental ha de ser elaborat per:

- a) La Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrada.
- b) La ponència tècnica de l'Ajuntament.
- c) La Comissió Informativa d'Urbanisme.
- d) El Ple de l'Ajuntament.

16.- L'article 60 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana assenyala que les llicències ambientals s'atorgaran:

- a) Per un període màxim de 10 anys, i les ha de sol·licitar-la l'interessat amb una antelació mínima de 6 mesos a la finalització de la renovació.
- b) Per un període màxim de 10 anys, i és suficient una comunicació de l'interessat a l'administració en què s'indiquen les dades bàsiques que van permetre el seu atorgament.
- c) Per període indefinit, sense perjudici de la seua possible revisió en els termes de la Llei 6/2014.
- d) El període indicat expressament en la resolució emesa per l'òrgan competent que concedisca la llicència ambiental.

17.- En relació amb l'inici de l'activitat subjecta a llicència ambiental, l'article 61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana assenyala que:

- a) Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'ajuntament, pot iniciar-se l'exercici de l'activitat.
- b) Mai pot iniciar-se l'exercici de l'activitat fins que no s'haja realitzat la visita de comprovació per part de l'ajuntament.
- c) No pot substituir-se la visita de comprovació de l'ajuntament per la presentació d'un certificat expedit per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental que acredite l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència ambiental.
- d) Del resultat de la visita de comprovació, no és necessària l'emissió d'informe per a l'inici de l'activitat.

18.- Segons l'article 66 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, s'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental les activitats que no estan sotmeses ni al règim d'autorització ambiental integrada, ni de llicència ambiental, i que no poden considerar-se innòcues:

a) Atenent la seua escassa incidència ambiental.

b) Atenent la seua nul·la incidència ambiental.

c) Per complir alguna de les condicions establertes en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

d) Per complir alguna de les condicions establertes en l'annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

19.- L'aplicació del document bàsic SI:

a) Sempre és exigible, encara que un incendi no supose risc per a les persones.

b) Les condicions d'evacuació són aplicables fins i tot a les zones d'ús exclusiu per a manteniment, inspecció o reparacions.

c) En un mateix projecte o establiment integrat per diversos edificis en què el risc d'incendi es puga considerar independent entre ells, el document bàsic SI es pot aplicar també de manera independent a cadascun d'aquests edificis.

d) No és exigible a les naus industrials, amb independència de siga quina siga l'activitat principal de l'establiment implantat en aquesta.

20.- Quan un canvi d'ús afecte únicament part d'un edifici o d'un establiment, document bàsic SI determina la seua aplicació:

- a) Exclusivament a aquesta part.
- b) A aquesta part, així com als mitjans d'evacuació que la servisquen i que conduïsquen fins a l'espai exterior segur, estiguen o no situats en aquesta.
- c) A aquesta part, així com als mitjans d'evacuació que la servisquen i que conduïsquen fins a l'espai exterior segur, sempre que estiguen situats en aquesta.
- d) Exclusivament a aquesta part, sempre que s'incrementa el nivell de risc.

21.- Segons el document bàsic SI, en un edifici d'ús docent:

- a) Quan tinga una única planta, no cal que estiga compartimentada en sectors d'incendi.
- b) La superfície construïda de cada sector d'incendi no ha d'excedir de 500 m.
- c) La superfície construïda de cada sector d'incendi no ha d'excedir de 2.500 m.
- d) La superfície construïda de cada sector d'incendi no ha d'excedir de 10.000 m.

22.- Segons el document bàsic SI, els locals i zones de risc especial es classifiquen en:

- a) Risc baix i mitjà.
- b) Risc baix i alt.
- c) Risc mitjà i superior.
- d) Risc baix, mitjà i alt.

23.- Segons el document bàsic SI, en qualsevol edifici o establiment, la sala de grup electrogen es classifica com de:

- a) Risc baix.
- b) Risc mitjà.
- c) Risc alt.
- d) Risc superior.

24.- Segons el document bàsic SI, la densitat d'ocupació a considerar en les condicions d'un edifici o establiment de pública concurrència:

- a) Ocupació nul·la.
- b) 1 m²/ persona.
- c) 3 m²/ persona.
- d) 5 m²/ persona.

25.- Segons el document bàsic SI, la longitud dels recorreguts d'evacuació:

- a) Es pot incrementar en funció del nivell de risc mitjà del sector.
- b) No es pot augmentar en cap cas.
- c) Es pot augmentar un 15% si la superfície del sector és inferior a 500 m².
- d) Es pot augmentar un 25% quan es tracte de sectors d'incendi protegits per una instal·lació automàtica d'extinció.

26.- Segons el document bàsic SI, sent P el nombre total de persones previst pel punt l'amplària mínima del qual A (m²) es dimensiona, en els corredors i rampes el càlcul es realitza mitjançant la fórmula:

- a) $A \geq P / 100$.
- b) $A \geq P / 150$.
- c) $A \geq P / 160$.
- d) $A \geq P / 200$.

27.- En relació amb les portes situades als recorreguts d'evacuació, el document bàsic SI determina que:

- a) La grandària de les fulles no pot ser inferior a 85 cm.
- b) En les portes amb dues fulles, ambdues han de ser d'igual dimensió.
- c) En les portes amb dues fulles, si una té una amplària inferior a 60 cm, no és vàlida a l'efecte d'evacuació i ha de quedar-se fixa de manera habitual.
- d) Les portes amb dues fulles han d'obrir necessàriament cap a l'exterior.

28.- Segons el document bàsic SI, tots els edificis amb una altura d'evacuació descendent que supere els 9 m:

- a) Han de disposar d'espai de maniobra per als bombers.
- b) Han de comptar d'ascensor d'emergència.
- c) Han de comptar amb dotació de columna seca.
- d) Han de comptar amb boques d'incendi equipades.

29.- Segons Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, el coordinador en matèria de seguretat i salut:

- a) Durant l'elaboració del projecte el contracta el projectista.
- b) Durant l'execució de l'obra el contracta la direcció facultativa.
- c) Durant l'execució de l'obra el contracta el contractista de l'obra.
- d) Tant en la redacció del projecte com en l'execució de l'obra el contracta el promotor.

30.- D'acord amb l'article 4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, la redacció de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres és obligatòria quan:

- a) El pressupost d'execució material siga igual o superior a 75 milions de pessetes (450.759,08 €).
- b) La duració estimada siga superior a 30 dies laborables i s'hi empre en algun moment més de 20 treballadors simultàniament.
- c) El volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra, siga superior a 600.
- d) La duració estimada de l'obra supere els 6 mesos de termini, independentment del nombre de treballadors que intervinguen en total o de manera simultània.

31.- Tal com assenyala el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, en les obres a l'interior dels locals, les portes d'emergència:

- a) No són necessàries si l'ocupació és inferior a 50 persones.
- b) Poden obrir indistintament cap a l'interior o exterior, però no han d'estar tancades.
- c) Poden obrir indistintament cap a l'interior o exterior, sempre que compten amb un mecanisme d'obertura de fàcil accionament.
- d) Estan prohibides les portes corredisses i les portes giratòries.

32.- De conformitat amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, la disposició de baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent és exigible quan el risc de caiguda d'altura:

- a) Supere 1 metre.
- b) Supere 1,50 metres.
- c) Supere 2 metres.
- d) Supere 2,50 metres.

33.- D'acord amb el que disposa el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, la disposició de vestidors adequats és necessària quan:

- a) Els treballadors hagen de portar roba especial de treball.
- b) Se supere el nombre de 10 treballadors simultanis.
- c) Se supere el nombre de 20 treballadors simultanis.
- d) Se supere el nombre de 40 treballadors simultanis.

34.- Segons la secció SUA 1 del document bàsic SUA del CTE, els paviments de les zones exteriors han de comptar amb una resistència al lliscament que els classifiqui com a:

- a) Classe 1.
- b) Classe 2.
- c) Classe 3.
- d) Classe 4.

35.- Segons la secció SUA 1 del document bàsic SUA del CTE, els desnivells:

- a) S'han de protegir en tot cas, sempre que l'altura de caiguda supere els 50 cm.
- b) Han de comptar amb barreres de protecció d'1,00 m d'altura quan l'altura de caiguda supere els 3,00 m d'altura.
- c) En tot cas, no requereixen tenir protecció quan hi haja disposicions constructives que facen molt improbable la caiguda, com ara zones enjardinades o làmines d'aigua amb profunditat suficient.
- d) No requereixen disposar de protecció tenint en compte la incompatibilitat amb el seu ús específic i reservat a personal que conega aquest risc, i les precaucions que hagen de tenir-se en compte per aquest motiu.

36.- D'acord amb la secció SUA 1 del document bàsic SUA del CTE, quan hi ha ascensor d'ús alternatiu, els trams de les escales d'ús general:

- a) No poden comptar amb més de 12 esglaons.
- b) No poden comptar amb més de 14 esglaons.
- c) No poden comptar amb més de 16 esglaons.
- d) No poden salvar més de 3,20 m.

37.- Segons la secció SUA 2 del document bàsic SUA del CTE, les portes de vaivé situades entre zones de circulació:

- a) No es poden utilitzar.
- b) Han de tenir parts transparents o traslluïdes que permeten percebre l'aproximació de les persones i que cobrisquen l'altura compresa entre 0,7 m i 1,5 m, com a mínim.
- c) Han de mancar de zones vidriades per a evitar trencaments per impacte.
- d) Únicament es poden utilitzar si es disposen als paraments laterals de les vies de circulació.

38.- De conformitat amb la secció SUA 2 del document bàsic SUA del CTE, les portes automàtiques per als vianants:

- a) No es poden utilitzar en zones d'ús públic.
- b) Quan siguin amb fulles corredisses d'accionament manual, han de comptar amb topalls amortidors als extrems de recorregut.
- c) Han de mancar de zones vidriades per a evitar trencaments per impacte.
- d) Han de complir les condicions de seguretat d'utilització que estableix la seua reglamentació específica i han de tenir marcatge CE de conformitat amb els corresponents reglaments i directives europees.

39.- D'acord amb el que disposa la secció SUA 3 del document bàsic SUA del CTE, a les zones d'ús públic, els lavabos accessibles i les cabines de vestidors accessibles:

a) Han de disposar d'un dispositiu a l'interior fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmeti una crida d'assistència perceptible des d'un punt de control i que permeti a l'usuari verificar que la seua crida ha sigut rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de persones.

b) Quan les portes no recaiguen a zones de pas freqüent de persones, no han de tenir dispositius interiors de bloqueig dels tancaments.

c) Les portes dotades de dispositius interiors de bloqueig dels tancaments han de disposar d'un polsador d'alarma i lluminària exterior d'avís segons Norma UNE-EN-ISO 1500:2017.

d) Els dispositius interiors de bloqueig dels tancaments de les portes s'han de disposar a una altura màxima de 60 cm del sòl i han de comptar amb sistema d'antibloqueig des de l'exterior.

40.- Tal com assenyala la secció SUA 7 del document bàsic SUA del CTE, en les portes grans de garatges per a vehicles:

a) Es pot instal·lar una porta per als vianants en la porta gran per a vehicles d'un garatge quan la seua capacitat siga inferior a 100 places i sempre que l'amplària útil de la fulla no siga inferior a 75 cm.

b) Es pot instal·lar una porta per als vianants en la porta gran per a vehicles d'un garatge quan es tracte d'una porta gran amb marcatge CE, de conformitat amb els corresponents reglaments i directives europees.

c) No es poden instal·lar portes per als vianants quan la seua capacitat supere les 200 places.

d) S'han de disposar espais d'espera a banda i banda amb profunditat no inferior a 3 m i pendent màxima del 5%.

41.- Segons la Secció SUA 8 del document bàsic SUA del CTE, és necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra els llamp quan:

- a) La coberta siga metàl·lica.
- b) L'estructura siga metàl·lica.
- c) L'edifici continga productes inflamables.
- d) La freqüència esperada d'impactes N_e siga major que el risc admissible N_a .

42.- De conformitat amb la secció SUA 9 del document bàsic SUA del CTE, sempre que siga exigible l'exigència de lavabos per alguna disposició de compliment obligat, hi haurà almenys:

- a) Un lavabo accessible per cada 10 unitats o fracció de vàters instal·lats, i pot ser d'ús compartit per a tots dos sexes.
- b) Un lavabo accessible per cada 20 unitats o fracció de vàters instal·lats, i pot ser d'ús compartit per a tots dos sexes.
- c) Un lavabo accessible per cada 10 unitats o fracció de vàters instal·lats, per a cada sexe.
- d) Un lavabo accessible per cada 12 unitats o fracció de vàters instal·lats, per a cada sexe.

43.- Segons la secció SUA 9 del document bàsic SUA del CTE, en els itineraris accessibles:

- a) L'amplària lliure de pas en corredors no pot ser inferior a 1,50 m.
- b) No s'accepta cap tipus d'estretiment puntual.
- c) En totes dues cares de les portes hi ha un espai horitzontal lliure de l'escombratge de les fulles de diàmetre $\varnothing$ 1,20 m.
- d) El pendent en sentit de la marxa és $\leq 6\%$, o compleix les condicions de rampa accessible, i el pendent transversal al sentit de la marxa és $\leq 3\%$.

44.- D'acord amb el que disposa el Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i als espais públics, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i als espais públics, tot edifici o establiment de pública concurrència amb aparcament propi, ha de comptar amb el següent nombre de places d'aparcament accessibles:

- a) 1 per cada 20 places d'aparcament o fracció.
- b) 1 per cada 25 places d'aparcament o fracció.
- c) 1 per cada 33 places d'aparcament o fracció.
- d) 1 per cada 50 places d'aparcament o fracció.

45.- Tal com disposa el Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i als espais públics, als espais públics urbanitzats, les rampes:

- a) Preferiblement han d'anar acompanyades d'una escala alternativa.
- b) Necessàriament han d'anar acompanyades d'una escala alternativa.
- c) Han de comptar amb una amplària lliure de pas de 1,50 m i una longitud horitzontal màxima, en projecció horitzontal, de 9,00 m.
- d) Han de comptar amb una amplària lliure de pas de 2,00 m i una longitud horitzontal màxima, en projecció horitzontal, de 6,00 m.

46.- Segons el Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i als espais públics, als espais públics urbanitzats, les escalinates han de complir la condició següent:

- a) No poden tenir menys de 3 esglaons.
- b) No poden tenir menys de 6 esglaons.
- c) No poden tenir més de 12 esglaons.
- d) La dimensió de la contrapetja no podrà ser superior a 0,16 m.

47.- D'acord amb el que disposa el Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i als espais públics, les places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda:

- a) No poden ser subterrànies.
- b) Han d'estar situades al costat dels passos de vianants.
- c) Les places en bateria han de disposar d'una plataforma de 0,12 m d'altura i 1,20 m d'ample, per a aproximació i transferència que, a més, ha de disposar de senyalització horitzontal diferenciada de la senyalització de la plaça.
- d) S'han de localitzar el més a prop possible dels edificis d'interès públic, així com dels centres de treball o estudi i domicili de les persones amb discapacitat.

48.- Tal com disposa el Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i als espais públics, als lavabos públics accessibles de cabina, excepte a les cabines sanitàries mòbils, el vàter ha de disposar de:

- a) Espai de transferència lateral d'amplària mínima 0,80 m amb un fons mínim de 0,75 m de fons fins a la vora frontal de l'aparell.
- b) Espai de transferència en tots dos costats d'amplària mínima 0,80 m, amb un fons mínim de 0,75 m de fons fins a la vora frontal de l'aparell.
- c) Espai de transferència en tots dos costats d'amplària mínima 0,80 m, amb un fons mínim de 0,75 m de fons fins a la vora frontal de l'aparell i espai lliure de 0,80 m de diàmetre davant del vàter.
- d) Espai de transferència en tots dos costats d'amplària mínima 0,80 m, amb un fons mínim de 0,75 m fins a la vora frontal de l'aparell i espai lliure d'1,20 m de diàmetre davant del vàter.

49.- En el recalçat d'una sabata per a augmentar la seua superfície de contacte, el formigó afegit s'uneix al formigó existent:

- a) Cosint-ho amb armadures.
- b) No fa falta cap element d'unió.
- c) Treballa exclusivament per resistència rasant amb el formigó vell.
- d) Si envolta la sabata fins i tot amb la retracció.

50.- El motiu per a col·locar lleugerament inclinats (fins a 15% amb la vertical) els micropilons que travessen una fonamentació en una actuació de recalçat és:

- a) Col·locació de la màquina de perforació inclinada per manca d'altura.
- b) Millorar les condicions d'adherència entre el micropiló i la fonamentació.
- c) Millorar les condicions de treball davant empenyiments horitzontals.
- d) Existència de llims a les capes immediatament inferiors al pla de suport.

51.- Les bigues centradores es col·loquen en un recalçat de fonamentació per a:

- a) Com a suport per a forjat sanitari.
- b) Aconseguir en sabates excèntriques una tensió uniforme.
- c) Enriostar les sabates per a les accions sísmiques.
- d) Repartir les càrregues entre diverses sabates.

52.- Norma espanyola en què es regulen els productes per a la protecció i reparació del formigó és la:

- a) EHE 08.
- b) UNE 41805.
- c) UNE 1504.
- d) RC-08.

53.- Quan es col·loquen connectors per a millorar la unió entre formigons, el diàmetre de la perforació per a introduir el connector ha de ser:

- a) Igual al diàmetre del connector.
- b) 2,5 diàmetre del connector + 10 mm.
- c) 1,2 diàmetre del connector + 5 mm.
- d) Cap resposta és correcta.

54.- Si volem fer un reforç d'una estructura de formigó armat per mitjà d'un encamisat de formigó, quan no s'utilitza un pont d'adherència, la superfície del suport de formigó ha d'estar:

- a) Humida amb aparença superficial mat sense lluentor.
- b) Seca.
- c) Humida amb aparença superficial brillant.
- d) No afecta l'estat del suport.

55.- Quan en una estructura un element de formigó armat té com a símptoma "una fissuració aleatòria amb depòsits blancs a la superfície del formigó", la causa probable deu ser:

- a) Atac químic per aigües i àcids (lixiviació).
- b) Atac químic per sulfats.
- c) Corrosió de les armadures.
- d) Afogament.

56.- Les humitats per condensacions en una façana són lesions produïdes:

- a) Només a la cara interior del parament de façana.
- b) Només a la cara exterior del parament de façana.
- c) Pot aparèixer tant a l'exterior com a l'interior de façana.
- d) Cap de les respostes anteriors és certa.

57.- En patologia de murs de càrrega, el grau de perillositat de les clivelles amb trajectòries d'arcs de descàrrega és, per regla general:

- a) Inversament proporcional al pendent de les branques parabòliques produïdes.
- b) Directament proporcional al pendent de les branques parabòliques produïdes.
- c) No hi ha relació entre les dues qüestions.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

58.- Què pot produir eflorescències en un enlluït?

- a) Un contingut d'algeps >5%.
- b) La calç blanca grassa.
- c) Les arenes de riu.
- d) Les aigües amb matèria orgànica.

59.- Indica el valor de pH que necessita un element de formigó perquè es comence a produir el procés de carbonatació:

- a) Superiors a 12.
- b) Inferiors a 12.
- c) Superiors a 8.
- d) Inferiors a 8.

60. Quin dels mètodes següents és aconsellable per a la neteja de la crosta negra a edificis sense interès historicoartístic?:

- a) Neteja mitjançant pala plana.
- b) Doll d'arena controlat.
- c) Neteja amb vapor saturat.
- d) Neteja mitjançant àcids.

61. Què pot produir corrosió en las instal·lacions de lampisteria?

- a) La presència d'un generador de corrent altern amb derivacions a terra.
- b) La presència de canonades de coure abans de conduccions d'acer galvanitzat, segons el sentit de circulació de l'aigua.
- c) La presència de virus en l'aigua.
- d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

62. Quina de les manifestacions següents s'ajusta al que preveu l'article 38.1 e) de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià?:

- a) Queda prohibida la col·locació de rètols i cartells publicitaris, conduccions aparents i elements impropis als jardins històrics i a les façanes i cobertes dels monuments, així com de tots aquells elements que menyscaben o impedisquen la seua adequada apreciació o contemplació.
- b) La conselleria competent en matèria de cultura pot autoritzar la instal·lació de rètols i cartells publicitaris, conduccions aparents i elements impropis als jardins històrics i a les façanes i cobertes dels monuments.
- c) El pla general ha de preveure, a través de les ordenances, les condicions per a l'autorització de la instal·lació de rètols i cartells publicitaris, conduccions aparents i elements impropis als jardins històrics i a les façanes i cobertes dels monuments, amb l'informe favorable previ de la conselleria competent en matèria de cultura.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

63. D'acord amb el que preveu l'article 38.1.c) de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, un immoble declarat bé d'interès cultural és inseparable del seu entorn i:

a) No se n'ha d'autoritzar el desplaçament si no resulta imprescindible per causa d'interès social o força major, mitjançant resolució de la conselleria competent en matèria de cultura i amb l'informe favorable previ d'almenys dues de les institucions consultives a què es refereix l'article 7 d'aquesta llei.

b) No es pot procedir al seu desplaçament en cap cas.

c) No es pot procedir al seu desplaçament, excepte mitjançant resolució de la conselleria competent en matèria de cultura i amb l'informe favorable previ d'almenys dues de les institucions consultives a què es refereix l'article 7 d'aquesta llei.

d) Es pot procedir al seu desplaçament quan resulte imprescindible per causa d'interès social o força major, mitjançant resolució de la conselleria competent, amb l'informe favorable previ de la comissió de patrimoni municipal.

64. Si durant l'execució d'unes obres de reforma o demolició d'un immoble no comprès en zona arqueològica o paleontològica o en espais o àrees de vigilància arqueològica o paleontològica, hi apareixen restes d'aquesta naturalesa, d'acord amb l'article 63 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià:

a) S'han de suspendre immediatament els treballs, comunicar la troballa i lliurar els objectes trobats a la conselleria competent en patrimoni o a l'ajuntament dins del termini de quaranta-vuit hores.

b) S'ha de comunicar la troballa i lliurar els objectes trobats a la conselleria competent en patrimoni o a l'ajuntament dins del termini de quaranta-vuit hores. Les obres poden continuar amb la vigilància d'un tècnic en arqueologia.

c) S'han de suspendre immediatament els treballs i comunicar la troballa a la conselleria competent en patrimoni o a l'ajuntament dins del termini de vint-i-quatre hores.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

65. D'acord amb el que preveu l'article 62.3 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, per a la concessió d'una llicència d'obres que implique remoció de terres, siguen públiques o privades, a zones, espai de protecció i àrees de vigilància arqueològiques o paleontològiques, així com en absència de catàleg aprovat, és necessària per a la concessió per part de l'ajuntament:

a) Aportar el corresponent estudi previ arqueològic i paleontològic i la sol·licitud d'autorització en la conselleria competent en matèria de cultura.

b) Aportar només el corresponent estudi previ arqueològic i paleontològic.

c) Aportar el corresponent estudi previ arqueològic i paleontològic i que s'haja obtingut l'autorització de la conselleria competent en matèria de cultura.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

66. D'acord amb l'article 15 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, els béns immobles de rellevància local s'han d'inscriure en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià:

a) En la secció 1a, sempre que estiguen inclosos amb aquest caràcter en els catàlegs de béns i espais protegits.

b) En la secció 2a, sempre que estiguen inclosos amb aquest caràcter en els catàlegs de béns i espais protegits.

c) En la secció 3a, encara que no estiguen inclosos amb aquest caràcter en els catàlegs de béns i espais protegits.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

67. D'acord amb l'article 35 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, quant als béns immobles de rellevància local, tota intervenció que afecte un bé immoble declarat d'interès cultural o inclòs en l'entorn de protecció d'un monument, d'un jardí històric o d'un espai etnològic:

- a) Ha de ser autoritzada per la conselleria competent en matèria de cultura.
- b) Ha de ser autoritzada per la conselleria competent en matèria de cultura, fins que no s'aprove definitivament el corresponent pla especial de protecció.
- c) Ha de ser autoritzada per la conselleria competent en matèria de cultura, fins que no s'aprove provisionalment el corresponent pla especial de protecció.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

68. D'acord amb l'article 36 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, en el procediment reglat de sol·licitud de llicència d'obres en immobles declarats d'interès cultural, o en els seus entorns:

- a) S'ha d'entendre atorgada una vegada transcorreguts dos mesos des que es va sol·licitar sense que hi haja recaigut resolució expressa.
- b) S'ha d'entendre denegada mentre no recaiga resolució expressa.
- c) S'ha d'entendre denegada una vegada transcorreguts tres mesos des que es va sol·licitar sense que hi haja recaigut resolució expressa.
- d) S'ha d'entendre atorgada una vegada transcorregut sis mesos i es declare el silenci administratiu com a positiu pel secretari municipal.

69. D'acord amb el que preveu l'article 38 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, en relació amb els criteris d'intervenció en un monument, jardí històric o espai etnològic declarat d'interès cultural:

a) Prevalen les reconstruccions totals dels elements perduts, de manera que es faça comprensible el valor patrimonial de l'immoble que es vol conservar.

b) Se n'han de conservar les característiques volumètriques, espacials, morfològiques i artístiques, així com les aportacions de diferents èpoques que n'hagen enriquit els valors originals.

c) Se n'han de conservar les característiques volumètriques, espacials, morfològiques i artístiques de l'època original de l'immoble, i eliminar els elements impropis.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

70. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix, en l'article 231.1, el següent:

a) En els termes previstos en aquesta llei, l'adjudicació d'un contracte d'obres requereix la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte que ha de definir amb precisió l'objecte del contracte.

b) En els termes previstos reglamentàriament, l'adjudicació d'un contracte d'obres requereix la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte que ha de definir amb precisió l'objecte del contracte.

c) En els termes previstos en aquesta llei, l'adjudicació d'un contracte d'obres requereix la prèvia elaboració, aprovació i replanteig del corresponent projecte que ha de definir amb precisió l'objecte del contracte.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

71. L'article 231.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, assenyala que:

- a) En el supòsit d'adjudicació conjunta de projecte i obra, l'execució d'aquesta pot quedar condicionada a la supervisió, l'aprovació i el replanteig del projecte per l'òrgan de contractació.
- b) En el supòsit d'adjudicació conjunta de projecte i obra, l'execució d'aquesta quedarà condicionada a la supervisió, l'aprovació i el replanteig del projecte pel responsable del contracte.
- c) En el supòsit d'adjudicació conjunta de projecte i obra, l'execució d'aquesta quedarà condicionada a la supervisió, l'aprovació i el replanteig del projecte per l'òrgan de contractació.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

72. Segons l'article 232.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014:

- a) Es consideren com a obres de reparació les necessàries per a esmenar un menyscapte produït en un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals.
- b) Es consideren com a obres de reparació les necessàries per a esmenar un menyscapte produït en un bé moble per causes fortuïtes o accidentals.
- c) Es consideren com a obres de reparació les necessàries per a esmenar un menyscapte produït en un bé immoble per causes fortuïtes o de força major.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

73. Tal com disposa l'article 233.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, els projectes d'obres han de contenir, almenys:

- a) Una memòria en què es descriga l'objecte de les obres.
- b) Els plans de conjunt i de detall necessaris perquè l'obra quede perfectament definida.
- c) El plec de prescripcions tècniques particulars.
- d) Totes les respostes anteriors són correctes.

74. D'acord amb l'article 233.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014:

- a) Llevat que això resulte incompatible amb la naturalesa de l'obra, el projecte pot incloure un estudi geotècnic dels terrenys sobre els quals aquesta s'executarà, així com els informes i estudis de viabilitat necessaris per a la millor determinació de l'objecte del contracte.
- b) Llevat que això resulte incompatible amb la naturalesa de l'obra, el projecte pot incloure un estudi geotècnic dels terrenys sobre els quals aquesta s'executarà, sense comptar amb els informes i estudis previs necessaris per a la millor determinació de l'objecte del contracte.
- c) Llevat que això resulte incompatible amb la naturalesa de l'obra, el projecte ha d'incloure un estudi geotècnic dels terrenys sobre els quals aquesta s'executarà, així com els informes i estudis previs necessaris per a la millor determinació de l'objecte del contracte.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

75. L'article 234.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix que:

a) En el cas que es renuncie a l'execució de l'obra o no hi haja pronunciament en un termini de dos mesos, llevat que el plec de clàusules n'establisca un altre de major, el contractista té dret al pagament del preu del projecte incrementat en el 5 per 100 com a compensació.

b) En el cas que es renuncie a l'execució de l'obra o no hi haja pronunciament en un termini de tres mesos, llevat que el plec de clàusules n'establisca un altre de major, el contractista té dret al pagament del preu del projecte incrementat en el 5 per 100 com a compensació.

c) En el cas que es renuncie a l'execució de l'obra o no hi haja pronunciament en un termini de tres mesos, llevat que el plec de clàusules n'establisca un altre de major, el contractista té dret al pagament del preu del projecte incrementat en el 3 per 100 com a compensació.

d) En el cas que es renuncie a l'execució de l'obra o no hi haja pronunciament en un termini de dos mesos, llevat que el plec de clàusules n'establisca un altre de major, el contractista té dret al pagament del preu del projecte incrementat en el 3 per 100 com a compensació.

76. Tal com disposa l'article 236.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014:

a) Aprobat el projecte i prèviament a l'aprovació de l'expedient de contractació de l'obra, se n'ha d'efectuar el replanteig, el qual ha de consistir a comprovar la realitat geomètrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys precisos per a la seua normal execució.

b) Abans d'aprovar el projecte i prèviament a l'aprovació de l'expedient de contractació de l'obra, se n'ha d'efectuar el replanteig, el qual ha de consistir a comprovar la realitat geomètrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys precisos per a la seua normal execució.

c) Aprobat el projecte i posteriorment a la resolució d'aprovació de l'expedient de contractació de l'obra, se n'ha d'efectuar el replanteig, el qual ha de consistir a comprovar la realitat geomètrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys precisos per a la seua normal execució.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

77. Segons l'article 236.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en la tramitació dels expedients de contractació referents a obres d'infraestructures hidràuliques, de transport i de carreteres:

a) Es pot dispensar del requisit previ de disponibilitat dels terrenys, si bé no es podrà iniciar l'execució de les obres mentre que no s'haja formalitzat l'ocupació en virtut de la vigent Llei d'expropiació forçosa.

b) Es dispensa del requisit previ de disponibilitat dels terrenys, i es pot iniciar l'execució de les obres, mentre que no s'haja formalitzat l'ocupació en virtut de la vigent Llei d'expropiació forçosa.

c) Es dispensa del requisit previ de disponibilitat dels terrenys, si bé no es podrà iniciar l'execució de les obres mentre que no s'haja formalitzat l'ocupació en virtut de la vigent Llei d'expropiació forçosa.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

78. Segons l'article 236.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en els casos de cessió de terrenys o locals per entitats públiques:

- a) N'hi ha prou a acreditar la disponibilitat dels terrenys, l'aportació dels acords de cessió i l'acceptació pels òrgans competents.
- b) No n'hi ha prou a acreditar la disponibilitat dels terrenys, l'aportació dels acords de cessió i l'acceptació pels òrgans competents.
- c) N'hi ha prou a acreditar la disponibilitat dels terrenys i l'aportació de la nota simple registral de la seua cessió.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

79. Segons l'article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'òrgan de contractació ha d'aprovar la certificació final de les obres executades:

- a) Dins del termini de tres mesos comptadors a partir de la recepció.
- b) En el moment de la recepció.
- c) Dins del termini d'un mes comptador a partir de la recepció.
- d) Dins del termini de dos mesos comptadors a partir de la recepció.

80. Segons l'article 62.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en els contractes d'obres les facultats del responsable del contracte són exercides per:

- a) El vicerector d'Economia i Infraestructures.
- b) El director facultatiu.
- c) Qualsevol persona física o jurídica vinculada a l'òrgan de contractació.
- d) El director de la Unitat Tècnica.

81. D'acord amb l'article 77.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és requisit indispensable que l'empresari es trobe degudament classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors:

- a) Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals siga igual o superior a 500.000 euros.
- b) Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals siga igual o superior a 400.000 euros.
- c) Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals siga igual o superior a 200.000 euros.
- d) Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals siga igual o superior a 500.000 euros, IVA inclòs.

82. D'acord amb l'article 242.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quan la tramitació d'una modificació exigisca la suspensió temporal total de l'execució de les obres i això ocasione greus perjudicis per a l'interès públic, el ministre, si es tracta de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques integrants del sector públic estatal, pot acordar que aquestes continuen provisionalment, tal com està previst en la proposta tècnica que elabore la direcció facultativa, quan:

- a) L'import màxim previst no supere el 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA inclòs, i hi haja crèdit adequat i suficient per al seu finançament.
- b) L'import màxim previst no supere el 10 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i hi haja crèdit adequat i suficient per al seu finançament.
- c) L'import màxim previst no supere el 10 per cent del preu inicial del contracte, IVA inclòs, i hi haja crèdit adequat i suficient per al seu finançament.
- d) L'import màxim previst no supere el 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i hi haja crèdit adequat i suficient per al seu finançament.

83. L'article 205.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, considera que les modificacions són substancials, entre altres, quan amplien de manera important l'àmbit del contracte d'obres, si el valor de la modificació suposa una alteració de la quantia del contracte que excedisca, aïlladament o conjuntament, del:

- a) 50% del seu preu inicial, IVA exclòs.
- b) 15% del seu preu inicial, IVA exclòs.
- c) 10% del seu preu inicial, IVA exclòs.
- d) 20% del seu preu inicial, IVA exclòs.

84. De conformitat amb l'article 240.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, a l'efecte del pagament de les certificacions corresponents a l'obra executada vinculada a un contracte d'obres, l'administració ha d'expedir aquestes certificacions:

- a) Mensualment, en els primers quinze dies següents al mes a què corresponguen.
- b) Mensualment, en els primers cinc dies següents al mes a què corresponguen.
- c) Mensualment, en els primers deu dies següents al mes a què corresponguen.
- d) Cap de les respostes anteriors és certa.

85. Segons l'art. 246.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per part de l'administració per temps superior a quatre mesos, el contractista té dret a percebre:

- a) El 6 per 100 del preu de les obres que s'han deixat de realitzar en concepte de benefici industrial.
- b) El 2 per 100 del preu d'adjudicació en concepte d'indemnització.
- c) El 3 per 100 del preu d'adjudicació en concepte d'indemnització.
- d) El 5 per 100 del preu de les obres que s'han deixat de realitzar en concepte de benefici industrial.

86. D'acord amb l'article 243.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en els contractes del sector públic, una vegada acabada una obra, si aquesta no es troba en estat de ser rebuda, s'ha de fer constar així en l'acta de recepció i el director d'obra ha d'assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions precises, i fixar un termini per a esmenar-los. Aquest termini és:

- a) De tres mesos, prorrogables fins un màxim d'uns altres tres.
- b) Fixat a criteri del director d'obra, amb possibilitat de concedir al contractista un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.
- c) Fixat a criteri del director d'obra i improrrogable.
- d) Dos mesos, prorrogable a tres.

87. De conformitat amb l'article 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en un contracte d'obres l'execució del contracte comença:

- a) Amb l'acta de comprovació del replanteig.
- b) Des de la data de formalització del contracte.
- c) Amb l'acta de replanteig previ.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

88. Segons l'article 244.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, si l'obra s'arruïna o pateix deterioracions greus incompatibles amb la seua funció amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produïsquen o es manifesten durant un termini de:

- a) Quinze anys comptadors a partir de la recepció de l'obra.
- b) Deu anys comptadors a partir de la recepció de l'obra.
- c) Quinze anys comptadors a partir de l'acabament del període de garantia.
- d) Deu anys comptadors a partir de l'acabament del període de garantia.

89. Segons l'article 245.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és causa de resolució del contracte d'obres:

- a) La demora injustificada en la comprovació del replanteig.
- b) La suspensió de les obres per termini superior a sis mesos per part de l'administració.
- c) Les dues respostes anteriors són correctes.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

90. Segons que s'estableix l'article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, assenyale quina de les respostes NO és causa de resolució del contracte:

- a) L'incompliment de l'obligació principal del contracte.
- b) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.
- c) L'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l'article 98 relatiu a la successió del contractista.
- d) La demora en el pagament per part de l'administració per un termini de 2 mesos.

91. Segons l'article 245 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la suspensió de les obres per termini superior a vuit mesos per part de l'administració dona lloc a:

- a) Una indemnització per part de l'administració del 6 per cent del preu de licitació.
- b) Una indemnització per part de l'administració del 10 per cent del preu de licitació.
- c) Una indemnització per part de l'administració del 6 per cent del preu d'adjudicació.
- d) La resolució del contracte d'obres.

92. Segons l'article 246.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el supòsit de desistiment abans de la iniciació de les obres, o de suspensió de la seua iniciació per part de l'administració per termini superior a quatre mesos, el contractista té dret a:

- a) Percebre per tots els conceptes una indemnització del 3 per cent del preu d'adjudicació, IVA exclòs.
- b) Percebre per tots els conceptes una indemnització del 6 per cent del preu d'adjudicació, IVA exclòs.
- c) Sol·licitar la resolució del contracte.
- d) Percebre per tots els conceptes una indemnització del 3 per cent del preu, IVA inclòs.

93. Segons l'article 246.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, quan les obres hagen de ser continuades per un altre empresari o per l'administració mateixa, amb caràcter d'urgència, per motius de seguretat o per evitar la ruïna del que s'ha construït, l'òrgan de contractació, una vegada que haja notificat al contractista la liquidació de les obres executades, pot acordar-ne la continuació, sense perjudici que el contractista pugua impugnar la valoració efectuada davant el mateix òrgan. En aquest cas:

- a) L'òrgan de contractació ha de resoldre el que escaiga en el termini de quinze dies.
- b) L'òrgan de contractació ha de resoldre el que escaiga en el termini de trenta dies.
- c) L'òrgan de contractació ha de resoldre el que escaiga.
- d) L'òrgan de contractació ha de resoldre el contracte.

94. A tenor de l'article 77.2 dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, la creació i la modificació dels servicis generals correspon al:

- a) Claustre.
- b) Consell Social
- c) Consell de Govern
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

95. L'article 77.2 dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, assenyala que la supressió de un servei general requereix:

- a) L'acord favorable del Claustre.
- b) L'acord favorable del Consell Social.
- c) L'acord favorable del Consell de Govern
- d) No s'hi requereix acord.

96. Segons l'article 78.1 dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, cada servei ha de comptar amb:

- a) El personal especialitzat i amb el d'administració i serveis necessari per al compliment de les seues finalitats.
- b) El personal tècnic especialitzat necessari per al compliment de les seues finalitats, d'acord amb la relació de llocs de treball.
- c) El personal tècnic especialitzat i amb el d'administració i serveis necessari per al compliment dels seus fins, d'acord amb la relació de llocs de treball.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

97. Els Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, assenyalen en el seu article 78.2 que:

- a) Per a cada servei, en els casos no prevists en altres articles d'aquests Estatuts, el Consell de Govern, a proposta de la Junta Electoral, haurà de determinar els col·legis electorals per mitjà dels quals es realitzarà la participació electoral del personal corresponent en els òrgans centrals de la Universitat
- b) Per a cada servei, el Consell de Govern, a proposta de la Junta Electoral, determinarà els col·legis electorals per mitjà dels que es realitzarà la participació electoral del personal corresponent en els òrgans de la Universitat.
- c) Per a cada servei, en els casos no previstos en altres articles d'aquests Estatuts, la Junta Electoral, a proposta del Consell de Govern, determinarà els col·legis electorals per mitjà dels que es realitzarà la participació electoral del personal corresponent en els òrgans centrals de la Universitat.
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

98. D'acord amb el que disposa l'article 79 dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat:

- a) En cada servei ha d'haver-hi un director o una directora, pertanyent al personal docent i investigador, nomenat pel rector o la rectora.
- b) En cada servei ha d'haver-hi un director o una directora, pertanyent al personal docent i investigador o al personal d'administració i serveis, nomenat pel rector o la rectora.
- c) En cada servei ha d'haver-hi un director o una directora, pertanyent al personal d'administració i serveis, nomenat pel rector o la rectora.
- d) En cada servei ha d'haver-hi un director o una directora, pertanyent al personal docent i investigador o al personal d'administració i serveis, nomenat pel gerent.

99. Segons el que disposa l'article 80 dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat:

a) Els Serveis Centrals Administratius i Econòmics constitueixen l'estructura de gestió i assessorament descentralitzada necessària per a dur a terme la funció administrativa de la Universitat de València

b) Els Serveis Centrals Administratius i Econòmics constitueixen l'estructura de gestió i assessorament centralitzada necessària per a dur a terme la funció administrativa i econòmica de la Universitat de València.

c) Els Serveis Centrals Administratius constitueixen l'estructura de gestió i assessorament centralitzada necessària per a dur a terme la funció econòmica de la Universitat de València .

d) Els Serveis Centrals Econòmics constitueixen l'estructura de gestió i assessorament centralitzada necessària per a dur a terme la funció administrativa de la Universitat de València .

100. L'article 80 dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, disposen que:

a) Sota la dependència orgànica i funcional de la Gerència, i en coordinació amb la resta de les unitats de gestió que figuren en l'organigrama de la Universitat, asseguren el compliment dels acords dels òrgans col·legiats de govern, les decisions del Rectorat i de l'equip de govern i el funcionament ordinari de la institució.

b) Sota la dependència funcional de la Gerència, i en coordinació amb la resta de les unitats de gestió que figuren en l'organigrama de la Universitat, asseguren el compliment dels acords dels òrgans col·legiats de govern, les decisions del Rectorat i de l'equip de govern i el funcionament ordinari de la institució.

c) Sota la dependència orgànica de la Gerència, i en coordinació amb la resta de les unitats de gestió que figuren en l'organigrama de la Universitat, asseguren el compliment dels acords dels òrgans col·legiats de govern, les decisions del Rectorat i de l'equip de govern i el funcionament ordinari de la institució.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.



PRUEBA SELECTIVA PARA A LA CREACIÓN DE UNA
BORLA DE TRABAJO TEMPORAL DEL GRUPO A
(SUBGRUPO A1), DE LA ESCALA TÉCNICA SUPERIOR
DE ARQUITECTURA, SECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

1.- Según lo establecido en el artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, es un instrumento de planeamiento urbanístico y territorial de ámbito supramunicipal:

- a) El plan de reforma interior.
- b) El plan de ordenación pormenorizada.
- c) El plan de acción territorial.
- d) El plan general estructural.

2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, es un instrumento de planeamiento de ámbito municipal:

- a) El plan de acción territorial.
- b) El plan general estructural mancomunado
- c) La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.
- d) El plan general estructural.

3.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, la ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la ordenación estructural y contendrá las siguientes determinaciones:

- a) Red primaria.
- b) Clasificación del suelo
- c) La red secundaria de dotaciones públicas.
- d) Criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el establecimiento del aprovechamiento tipo.

4.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, es una función del plan de ordenación pormenorizada, ordenar:

- a) El suelo urbano.
- b) El suelo no urbanizable.
- c) Los asentamientos rurales no consolidados.
- d) Las áreas de reforma interior previstas.

5.- Según lo establecido en el artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, los planes parciales ordenan pormenorizadamente:

- a) Sectores completos en ámbitos de suelo urbanizable.
- b) Ámbitos con alto grado de consolidación.
- c) El suelo urbano.
- d) Ámbitos previamente urbanizados.

6.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 41 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, los estudios de detalle:

- a) Modifican la clasificación del suelo.
- b) No incluirán un análisis de su integración en el paisaje urbano.
- c) Definen o remodelan volúmenes y alineaciones.
- d) No pueden crear nuevos viales o suelos dotacionales.

7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, cada una de las secciones que diferenciará el catálogo de protecciones, tendrá el siguiente contenido:

- a) Memoria informativa.
- b) Planos de información.
- c) Determinaciones generales a incorporar en el plan general estructural o en los instrumentos de ordenación pormenorizada
- d) Ficha catastral de cada elemento catalogado.

8.- Tal como dispone el artículo 42 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, el catálogo de protecciones:

- a) Es un instrumento de ordenación de ámbito supramunicipal.
- b) No se podrá formular, revisar o modificar de manera separada al plan general estructural.
- c) Cuando se formule de forma independiente a otro instrumento de planeamiento, podrá elaborarse, tramitarse y aprobarse para una o varias de las secciones que componen dicho catálogo.
- d) En ningún caso se podrá incorporar al registro autonómico, recogiéndolo como instrumento independiente.

9.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, la documentación con eficacia normativa, de los planes especiales será la siguiente:

- a) Documentación informativa gráfica y escrita.
- b) Memoria descriptiva y justificativa y estudios complementarios.
- c) Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica.
- d) Catálogo, cuando sea preciso.

10.- Según lo establecido en el artículo 232 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, están sujetos a licencia urbanística, en los términos de este texto refundido y sin perjuicio de las otras autorizaciones que sean procedentes conforme a la legislación aplicable, los siguientes actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo:

a) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares, la puesta en servicio de centros de transformación de energía eléctrica de media tensión, siempre que hubieran sido autorizados con anterioridad y la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el subsuelo, en suelo urbano y que no afecta a dominio público, a edificios protegidos o a entornos protegidos de inmuebles declarados como bien de interés cultural o bien de relevancia local, ni a otras áreas de vigilancia arqueológica.

b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura, sin suponer sustitución o reposición de elementos estructurales principales, o al aspecto exterior e interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones.

c) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta.

d) Las actuaciones de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimonialmente protegidos o catalogados, carentes de trascendencia patrimonial de conformidad con la normativa de protección del patrimonio cultural.

11.- Según lo establecido en el artículo 233 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, están sujetos a declaración responsable, en los términos del artículo 241 de este texto refundido:

- a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
- b) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.
- c) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando la tala se derive de la legislación de protección del dominio público.
- d) La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas.

12.- Tal como dispone el artículo 233 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, las actuaciones siguientes están sujetas a declaración responsable:

- a) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural.
- b) La demolición de construcciones, siempre que estén acompañadas de una certificación emitida por un organismo de certificación administrativa o un colegio profesional.
- c) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de lechos públicos, vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio.
- d) Las obras y los usos que deban hacerse con carácter provisional.

13.- Según lo establecido en el punto 3 del artículo 233 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, los municipios mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza podrán someter a licencia expresa los siguientes actos de uso, transformación y edificación de suelo, subsuelo y vuelo:

a) La demolición de las construcciones

b) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares, la puesta en servicio de centros de transformación de energía eléctrica de media tensión, siempre que hubieran sido autorizados con anterioridad y la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio público, a edificios protegidos o a entornos protegidos de inmuebles declarados como bien de interés cultural o bien de relevancia local, ni a otras áreas de vigilancia arqueológica.

c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura, sin suponer sustitución o reposición de elementos estructurales principales, o al aspecto exterior e interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones, que no estén sujetas a licencia de acuerdo con el artículo 232 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

d) Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de la edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía pública.

14.- El artículo 24 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana señala que:

a) Se someten al régimen de autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones, de titularidad pública o privada, en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anexo I de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

b) Se someten al régimen de autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones, de titularidad pública o privada, en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

c) La construcción, montaje o traslado de las instalaciones, precederá a la autorización ambiental integrada.

d) También se someterán a autorización ambiental integrada, las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.

15.- Según lo establecido en el artículo 58 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, en los municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes, el dictamen ambiental será elaborado por:

a) La Comisión Territorial de Análisis Ambiental Integrado.

b) La Ponencia Técnica del Ayuntamiento.

c) La Comisión Informativa de Urbanismo.

d) El Pleno del Ayuntamiento.

16.- El artículo 60 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana señala que las licencias ambientales se otorgarán:

- a) Por un periodo máximo de 10 años, debiendo solicitarla el interesado con una antelación mínima de 6 meses a la finalización de la renovación.
- b) Por un periodo máximo de 10 años, siendo suficiente una comunicación del interesado a la administración en la que se indiquen los datos básicos que permitieron su otorgamiento.
- c) Por periodo indefinido, sin perjuicio de su posible revisión en los términos de la Ley 6/2014.
- d) El periodo indicado expresamente en la resolución emitida por el órgano competente que conceda la Licencia ambiental.

17.- En relación con el inicio de la actividad sujeta a licencia ambiental, el artículo 61 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana señala que:

- a) Transcurrido el plazo de un mes sin que se efectúe visita de comprobación por el ayuntamiento, podrá iniciarse el ejercicio de la actividad.
- b) Nunca podrá iniciarse el ejercicio de la actividad hasta que no se haya realizado la visita de comprobación por parte del ayuntamiento.
- c) No podrá sustituirse la visita de comprobación del ayuntamiento, por la presentación de un certificado expedido por entidad colaboradora en materia de calidad ambiental que acredite la adecuación de la instalación a las condiciones fijadas en la licencia ambiental.
- d) Del resultado de la visita de comprobación, no será necesaria la emisión de informe para el inicio de la actividad.

18.- Según el artículo 66 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, se incluyen en el régimen de declaración responsable ambiental, las actividades que no están sometidas ni al régimen de autorización ambiental integrada, ni de licencia ambiental, y que no pueden considerarse inocuas:

- a) Atendiendo a su escasa incidencia ambiental.
- b) Atendiendo a su nula incidencia ambiental.
- c) Por cumplir alguna de las condiciones establecidas en el Anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
- d) Por cumplir alguna de las condiciones establecidas en el Anexo II de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

19.- La aplicación del Documento Básico SI:

- a) Siempre es exigible, aunque un incendio no suponga riesgo para las personas.
- b) Las condiciones de evacuación son aplicables incluso a las zonas de uso exclusivo para mantenimiento, inspección o reparaciones.
- c) En un mismo proyecto o establecimiento integrado por varios edificios en los que el riesgo de incendio se pueda considerar independiente entre ellos, el Documento Básico SI se puede aplicar también de forma independiente a cada uno de dichos edificios.
- d) No es exigible a las naves industriales, con independencia de cuál sea la actividad principal del establecimiento implantado en la misma.

20.- Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, Documento Básico SI determina su aplicación:

- a) Exclusivamente a dicha parte.
- b) A dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella.
- c) A dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, siempre que estén situados en ella.
- d) Exclusivamente a dicha parte, siempre que se incremente el nivel de riesgo.

21.- Según el Documento Básico SI, en un edificio de uso Docente:

- a) Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio.
- b) La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 500 m.
- c) La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m.
- d) La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 10.000 m.

22.- Según el Documento Básico SI, los locales y zonas de riesgo especial se clasifican en:

- a) Riesgo bajo y medio.
- b) Riesgo bajo y alto.
- c) Riesgo medio y superior.
- d) Riesgo bajo, medio y alto.

23.- Según el Documento Básico SI, en cualquier edificio o establecimiento, la sala de grupo electrógeno se clasifica como de:

- a) Riesgo bajo.
- b) Riesgo medio.
- c) Riesgo alto.
- d) Riesgo superior.

24.- Según el Documento Básico SI, la densidad de ocupación a considerar en los aseos de un edificio o establecimiento de pública concurrencia:

- a) Ocupación nula.
- b) 1 m²/ persona.
- c) 3 m²/ persona.
- d) 5 m²/ persona.

25.- Según el Documento Básico SI, la longitud de los recorridos de evacuación:

- a) Se puede incrementar en función del nivel de riesgo medio del sector.
- b) No se puede aumentar en ningún caso.
- c) Se puede aumentar un 15% si la superficie del sector es inferior a 500 m².
- d) Se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos por una instalación automática de extinción.

26.- Según el Documento Básico SI, siendo P el número total de personas previsto por el punto cuya anchura mínima A (m²) se dimensiona, en los pasillos y rampas el cálculo se realiza mediante la fórmula:

a) $A \geq P / 100$

b) $A \geq P / 150$

c) $A \geq P / 160$

d) $A \geq P / 200$

27.- En relación con las puertas situadas en los recorridos de evacuación, el Documento Básico SI determina que:

a) El tamaño de las hojas no podrá ser inferior a 85 cm.

b) En las puertas con dos hojas, ambas deben ser de igual dimensión.

c) En las puertas con dos hojas, si una de ellas cuenta con una anchura inferior a 60 cm, no es válida a efectos de evacuación y debe permanecer fija de manera habitual.

d) Las puertas con dos hojas deben abrir necesariamente hacia el exterior.

28.- Según el Documento Básico SI, todos los edificios cuya altura de evacuación descendente supere los 9 m:

a) Deben disponer de espacio de maniobra para los bomberos.

b) Deben contar de ascensor de emergencia.

c) Deben contar con dotación de columna seca.

d) Deben contar con bocas de incendio equipadas.

29.- Según Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción el coordinador en materia de seguridad y salud:

- a) Durante la elaboración del proyecto lo contrata el proyectista.
- b) Durante la ejecución de la obra lo contrata la dirección facultativa.
- c) Durante la ejecución de la obra lo contrata el contratista de la obra.
- d) Tanto en la redacción del proyecto como en la ejecución de la obra lo contrata el promotor.

30.- De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la redacción del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras es obligatoria cuando:

- a) El presupuesto de ejecución material sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).
- b) La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- c) El volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 600.
- d) La duración estimada de la obra supere los 6 meses de plazo, independientemente del número de trabajadores que intervengan en total o de modo simultáneo.

31.- Tal como señala el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en las obras en el interior de los locales, las puertas de emergencia:

- a) No son necesarias si la ocupación es inferior a 50 personas.
- b) Pueden abrir indistintamente hacia el interior o exterior, pero no deberán estar cerradas.
- c) Pueden abrir indistintamente hacia el interior o exterior, siempre que cuenten con un mecanismo de apertura de fácil accionamiento.
- d) Estarán prohibidas las puertas correderas y las puertas giratorias.

32.- De conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la disposición de barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente es exigible cuando el riesgo de caída de altura:

- a) Supere 1 metro.
- b) Supere 1,50 metros.
- c) Supere 2 metros.
- d) Supere 2,50 metros.

33.- De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la disposición de vestuarios adecuados es necesaria cuando:

- a) Los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo.
- b) Se superan el número de 10 trabajadores simultáneos.
- c) Se superan el número de 20 trabajadores simultáneos.
- d) Se superan el número de 40 trabajadores simultáneos.

34.- Según la Sección SUA 1 del Documento Básico SUA del CTE, los pavimentos de las zonas exteriores deben contar con una resistencia al deslizamiento que los clasifique como:

- a) Clase 1.
- b) Clase 2.
- c) Clase 3.
- d) Clase 4.

35.- Según la Sección SUA 1 del Documento Básico SUA del CTE, los desniveles:

- a) Se deben proteger en todo caso, siempre que la altura de caída supere los 50 cm.
- b) Contarán con barreras de protección de 1,00 m de altura cuando la altura de caída supere los 3,00 m de altura.
- c) En todo caso, no precisan disponer de protección cuando existan disposiciones constructivas que hagan muy improbable la caída, tales como zonas ajardinadas o láminas de agua con profundidad suficiente.
- d) No precisan disponer de protección atendiendo a la incompatibilidad con su uso específico y reservado a personal que conozca dicho riesgo y a las precauciones que deban tenerse en cuenta por este motivo.

36.- De acuerdo con la sección SUA 1 del Documento Básico SUA del CTE, cuando existe ascensor de uso alternativo, los tramos de las escaleras de uso general:

- a) No podrán contar con más de 12 peldaños.
- b) No podrán contar con más de 14 peldaños.
- c) No podrán contar con más de 16 peldaños.
- d) No podrán salvar más de 3,20 m.

37.- Según la Sección SUA 2 del Documento Básico SUA del CTE, las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación:

- a) No se pueden utilizar.
- b) Tendrán partes transparentes o translúcidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.
- c) Carecerán de zonas vidriadas para evitar roturas por impacto.
- d) Únicamente se podrán utilizar si se disponen en los paramentos laterales de las vías de circulación.

38.- De conformidad con la Sección SUA 2 del Documento Básico SUA del CTE, las puertas peatonales automáticas:

- a) No se pueden utilizar en zonas de uso público.
- b) Cuando sean con hojas correderas de accionamiento manual, deberán contar con topes amortiguadores en los extremos de recorrido
- c) Carecerán de zonas vidriadas para evitar roturas por impacto.
- d) Cumplirán las condiciones de seguridad de utilización que se establecen en su reglamentación específica y tendrán marcado CE de conformidad con los correspondientes Reglamentos y Directivas Europeas.

39.- De acuerdo con lo dispuesto en la Sección SUA 3 del Documento Básico SUA del CTE, en las zonas de uso público, los aseos accesibles y las cabinas de vestuarios accesibles:

a) Dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

b) Cuando las puertas no recaigan a zonas de paso frecuente de personas, carecerán de dispositivos interiores de bloqueo de los cierres.

c) Las puertas dotadas de dispositivos interiores de bloqueo de los cierres dispondrán de un pulsador de alarma y luminaria exterior de aviso según Norma UNE-EN-ISO 1500:2017.

d) Los dispositivos interiores de bloqueo de los cierres de las puertas se deberán disponer a una altura máxima de 60 cm del suelo y contarán con sistema de antibloqueo desde el exterior.

40.- Tal como se señala en la Sección SUA 7 del Documento Básico SUA del CTE, en los portones de garajes para vehículos:

a) Se puede instalar una puerta peatonal en el portón para vehículos de un garaje cuando su capacidad sea inferior a 100 plazas y siempre que la anchura útil de la hoja no sea inferior a 75 cm.

b) Se puede instalar una puerta peatonal en el portón para vehículos de un garaje cuando se trate de un portón con Marcado CE de conformidad con los correspondientes Reglamentos y Directivas Europeas.

c) No se pueden instalar puertas peatonales cuando su capacidad supere las 200 plazas.

d) Se deben disponer espacios de espera a ambos lados con profundidad no inferior a 3 m y pendiente máxima del 5%.

41.- Según la Sección SUA 8 del Documento Básico SUA del CTE, será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando:

- a) La cubierta sea metálica.
- b) La estructura sea metálica.
- c) El edificio contenga productos inflamables.
- d) La frecuencia esperada de impactos N_e sea mayor que el riesgo admisible N_a .

42.- De conformidad con la Sección SUA 9 del Documento Básico SUA del CTE, siempre que sea exigible la exigencia de aseos por alguna disposición de obligado cumplimiento, existirá al menos:

- a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.
- b) Un aseo accesible por cada 20 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.
- c) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, para cada sexo.
- d) Un aseo accesible por cada 12 unidades o fracción de inodoros instalados, para cada sexo.

43.- Según la Sección SUA 9 del Documento Básico SUA del CTE, en los itinerarios accesibles:

- a) La anchura libre de paso en pasillos no puede ser inferior a 1,50 m.
- b) No se acepta ningún tipo de estrechamiento puntual.
- c) En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro $\varnothing$ 1,20 m.
- d) La pendiente en sentido de la marcha es $\leq 6\%$, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente transversal al sentido de la marcha es $\leq 3\%$.

44.- De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, todo edificio o establecimiento de pública concurrencia con aparcamiento propio, contará con el siguiente número de plazas de aparcamiento accesibles:

- a) 1 por cada 20 plazas de aparcamiento o fracción.
- b) 1 por cada 25 plazas de aparcamiento o fracción.
- c) 1 por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
- d) 1 por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción.

45.- Tal como dispone el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, en los espacios públicos urbanizados, las rampas:

- a) Preferiblemente irán acompañadas de una escalera alternativa.
- b) Necesariamente deberán ir acompañadas de una escalera alternativa.
- c) Contarán con una anchura libre de paso de 1,50 m y una longitud horizontal máxima, en proyección horizontal, de 9,00 m.
- d) Contarán con una anchura libre de paso de 2,00 m y una longitud horizontal máxima, en proyección horizontal, de 6,00 m.

46.- Según el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, en los espacios públicos urbanizados, las escalinatas cumplirán la condición siguiente:

- a) No podrán tener menos de 3 peldaños.
- b) No podrán tener menos de 6 peldaños.
- c) No podrán tener más de 12 peldaños.
- d) La dimensión de la contrahuella no podrá ser superior a 0,16 m.

47.- De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida:

- a) No podrán ser subterráneas.
- b) Deberán estar situadas junto a los pasos de peatones.
- c) Las plazas en batería dispondrán de una plataforma de 0,12 m de altura y 1,20 m de ancho, para aproximación y transferencia que, además, dispondrá de señalización horizontal diferenciada de la señalización de la plaza.
- d) Se localizarán lo más cerca posible de los edificios de interés público, así como de los centros de trabajo o estudio y domicilio de las personas con discapacidad.

48.- Tal como dispone el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, en las cabinas de aseo público accesibles, excepto las cabinas sanitarias móviles, el inodoro dispondrá de:

- a) Espacio de transferencia lateral de anchura mínima 0,80 m con un fondo mínimo de 0,75 m de fondo hasta el borde frontal del aparato.
- b) Espacio de transferencia en ambos lados de anchura mínima 0,80 m con un fondo mínimo de 0,75 m de fondo hasta el borde frontal del aparato.
- c) Espacio de transferencia en ambos lados de anchura mínima 0,80 m con un fondo mínimo de 0,75 m de fondo hasta el borde frontal del aparato y espacio libre de 0,80 m de diámetro frente al inodoro.
- d) Espacio de transferencia en ambos lados de anchura mínima 0,80 m con un fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato y espacio libre de 1,20 m de diámetro frente al inodoro.

49.- En el recalce de una zapata para aumentar su superficie de contacto, el hormigón añadido se une al hormigón existente:

- a) Cosiéndolo con armaduras.
- b) No hace falta ningún elemento de unión
- c) Trabaja exclusivamente por resistencia rasante con el hormigón viejo.
- d) Si envuelve a la zapata hasta con la retracción.

50.- El motivo para colocar ligeramente inclinados (hasta 15% con la vertical) los micropilotes que atraviesan una cimentación en una actuación de recalce es:

- a) Colocación de la máquina de perforación inclinada por falta de altura.
- b) Mejorar las condiciones de adherencia entre el micropilote y la cimentación.
- c) Mejorar las condiciones de trabajo frente a empujes horizontales.
- d) Existencia de limos en las capas inmediatamente inferiores al plano de apoyo.

51.- Las vigas centradoras se colocan en un recalce de cimentación para:

- a) Como apoyo para forjado sanitario.
- b) Conseguir en zapatas excéntricas una tensión uniforme
- c) Arriostrar las zapatas para las acciones sísmicas.
- d) Repartir las cargas entre varias zapatas.

52.- norma española en la que se regulan los productos para la protección y reparación del hormigón es la:

- a) EHE 08.
- b) UNE 41805.
- c) UNE 1504.
- d) RC-08

53.- Cuando se colocan conectores para mejorar la unión entre hormigones, el diámetro de la perforación para introducir el conector debe ser del orden de:

- a) Igual al diámetro del conector.
- b) 2,5 diámetro del conector + 10 mm.
- c) 1,2 diámetro del conector + 5 mm.
- d) Ninguna es correcta.

54.- Si vamos a realizar un refuerzo de una estructura de hormigón armado por medio de un encamisado de hormigón, cuando no se utiliza un puente de adherencia, la superficie del soporte de hormigón debe estar:

- a) Húmeda con apariencia superficial mate sin brillo.
- b) Seca
- c) Húmeda con apariencia superficial brillante.
- d) No afecta el estado del soporte.

55.- Cuando en una estructura un elemento de hormigón armado tiene como síntoma "una fisuración aleatoria con depósitos blancos en la superficie del hormigón", la causa probable será:

- a) Ataque químico por aguas y ácidos (lixiviación).
- b) Ataque químico por sulfatos.
- c) Corrosión de las armaduras.
- d) Afogarado.

56.- Las humedades por condensaciones en una fachada son lesiones producidas:

- a) Sólo en la cara interior del paramento de fachada.
- b) Sólo en la cara exterior del paramento de fachada.
- c) Puede aparecer tanto en el exterior como en el interior de fachada.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

57.- En patología de muros de carga, el grado de peligrosidad de las grietas con trayectorias de arcos de descarga es, por regla general:

- a) Inversamente proporcional a la pendiente de las ramas parabólicas producidas
- b) Directamente proporcional a la pendiente de las ramas parabólicas producidas
- c) No existe relación entre ambas cuestiones
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

58.- ¿Qué puede producir eflorescencias en un revoco?

- a) Un contenido de yeso >5%.
- b) La cal blanca grasa.
- c) Las arenas de río.
- d) Las aguas con materia orgánica.

59.- Indica el valor de pH que necesita un elemento de hormigón para que se empiece a producir el proceso de carbonatación:

- a) Superiores a 12.
- b) Inferiores a 12.
- c) Superiores a 8.
- d) Inferiores a 8.

60.- ¿Cuál de los métodos siguientes es aconsejable para la limpieza de la costra negra en edificios sin interés histórico-artístico?:

- a) Limpieza mediante llana.
- b) Chorro de arena controlado.
- c) Limpieza con vapor saturado.
- d) Limpieza mediante ácidos.

61.- ¿Qué puede producir corrosión en las instalaciones de fontanería?

- a) La presencia de un generador de corriente alterna con derivaciones a tierra.
- b) La presencia de tuberías de cobre antes de conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua.
- c) La presencia de virus en el agua.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

62.- ¿Cuál de las siguientes manifestaciones se ajusta a lo previsto en el artículo 38.1 e) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano?:

- a) Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos, así como de todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación.
- b) La Conselleria competente en materia de cultura podrá autorizar la instalación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos.
- c) El Plan General preverá, a través de las ordenanzas, las condiciones para la autorización de la instalación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos, previo informe favorable de la Conselleria competente en materia de cultura.
- d) Ninguna es correcta.

63.- Conforme a lo previsto en el artículo 38.1.c) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, un inmueble declarado bien de interés cultural es inseparable de su entorno y:

a) No se autorizará el desplazamiento de éstos sino cuando resulte imprescindible por causa de interés social o fuerza mayor, mediante resolución de la Conselleria competente en materia de cultura y previo el informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 7 de esta ley.

b) No podrá procederse a su desplazamiento en ningún caso.

c) No podrá procederse a su desplazamiento, excepto mediante resolución de la Consellería competente en materia de cultura y previo el informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 7 de esta ley.

d) Se podrá proceder a su desplazamiento, cuando resulte imprescindible por causa de interés social o fuerza mayor, mediante resolución de la Consellería competente, previo informe favorable de la comisión de patrimonio municipal.

64.- Si durante la ejecución de unas obras de reforma o demolición de un inmueble no comprendido en Zona Arqueológica o Paleontológica o en espacios o áreas de vigilancia arqueológica o paleontológica aparecieran restos de esta naturaleza, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano:

a) Se deberán suspender de inmediato los trabajos y, comunicar el hallazgo y entregar los objetos hallados, a la Consellería competente en Patrimonio o al Ayuntamiento en el plazo de cuarenta y ocho horas.

b) Se deberá comunicar el hallazgo y entregar los objetos hallados, a la Consellería competente en Patrimonio o al Ayuntamiento en el plazo de cuarenta y ocho horas, pudiendo continuar las obras mediante vigilancia de un técnico en arqueológica.

c) Se deberán suspender de inmediato los trabajos y, comunicar el hallazgo, a la Consellería competente en Patrimonio o al Ayuntamiento en el plazo de veinticuatro horas.

d) Ninguna es correcta.

65.- Conforme a lo previsto en el artículo 62.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, para la concesión de una la licencia de obras que implique remoción de tierras, sean públicas o privadas, en Zonas, Espacio de Protección y Áreas de Vigilancia Arqueológicas o Paleontológicas, así como en ausencia de Catálogo aprobado, será necesaria para la concesión por parte del Ayuntamiento:

- a) Aportar el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y la solicitud de autorización en la Consellería competente en materia de cultura.
- b) Aportar solo el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico
- c) Aportar el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya obtenido la autorización de la Consellería competente en materia de cultura.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

66.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, los Bienes Inmuebles de Relevancia Local, se inscribirán en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano:

- a) En la Sección 1ª, siempre que se encuentren incluidos con este carácter en los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos.
- b) En la Sección 2ª, siempre que se encuentren incluidos con este carácter en los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos
- c) En la Sección 3ª, aunque no se encuentren incluidos con este carácter en los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

67.- De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, los Bienes Inmuebles de Relevancia Local, toda intervención que afecte a un bien inmueble declarado de interés cultural o incluido en el entorno de protección de un monumento, de un jardín histórico o un espacio etnológico:

- a) Deberá ser autorizada por la Consellería competente en materia de cultura.
- b) Deberá ser autorizada por la Consellería competente en materia de cultura, hasta que no se apruebe definitivamente el correspondiente plan especial de protección
- c) Deberá ser autorizada por la Consellería competente en materia de cultura, hasta que no se apruebe provisionalmente el correspondiente plan especial de protección.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

68.- De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, en el procedimiento reglado de solicitud de licencia de obras en inmuebles declarados de interés cultural, o a sus entornos:

- a) Se entenderá otorgada una vez transcurridos dos meses desde que se solicitó sin que hubiera recaído resolución expresa.
- b) Se entenderá denegada mientras no recaiga resolución expresa
- c) Se entenderá denegada una vez transcurridos tres meses desde que se solicitó sin que hubiera recaído resolución expresa.
- d) Se entenderá otorgada una vez transcurrido seis meses y se declare el silencio administrativo como positivo por el Secretario municipal

69.- Conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, los criterios de intervención en un monumento, jardín histórico o espacio etnológico declarado de interés cultural:

- a) Primarán las reconstrucciones totales de los elementos perdidos, de modo que se haga comprensible el valor patrimonial del inmueble a conservar.
- b) Se conservarán sus características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, así como las aportaciones de distintas épocas que hayan enriquecido sus valores originales
- c) Se conservarán sus características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, de la época original del inmueble, eliminando los elementos impropios.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

70.- La Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece en su artículo 231. 1 lo siguiente:

- a) En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.
- b) En los términos previstos reglamentariamente, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.
- c) En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.
- d) Ninguna es correcta.

71.- En su artículo 231.2 la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 señala que:

a) En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de esta podrá quedar condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación.

b) En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de esta quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el responsable del contrato.

c) En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de esta quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación.

d) Ninguna es correcta.

72.- Según el artículo 232.4 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

a) Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales

b) Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien mueble por causas fortuitas o accidentales

c) Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o de fuerza mayor.

d) Ninguna es correcta.

73.- Tal como dispone el artículo 233.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los proyectos de obras deberán comprender, al menos:

- a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras.
- b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida.
- c) El pliego de prescripciones técnicas particulares
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

74.- De acuerdo con el artículo 233.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

- a) Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto podrá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios de viabilidad necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.
- b) Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto podrá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, sin contar con los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.
- c) Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.
- d) Ninguna es correcta.

75.- El artículo 234.5 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece que:

a) En el supuesto de que se renunciara a la ejecución de la obra o no se produzca pronunciamiento en un plazo de dos meses, salvo que el pliego de cláusulas estableciera otro mayor, el contratista tendrá derecho al pago del precio del proyecto incrementado en el 5 por 100 como compensación.

b) En el supuesto de que se renunciara a la ejecución de la obra o no se produzca pronunciamiento en un plazo de tres meses, salvo que el pliego de cláusulas estableciera otro mayor, el contratista tendrá derecho al pago del precio del proyecto incrementado en el 5 por 100 como compensación.

c) En el supuesto de que se renunciara a la ejecución de la obra o no se produzca pronunciamiento en un plazo de tres meses, salvo que el pliego de cláusulas estableciera otro mayor, el contratista tendrá derecho al pago del precio del proyecto incrementado en el 3 por 100 como compensación.

d) En el supuesto de que se renunciara a la ejecución de la obra o no se produzca pronunciamiento en un plazo de dos meses, salvo que el pliego de cláusulas estableciera otro mayor, el contratista tendrá derecho al pago del precio del proyecto incrementado en el 3 por 100 como compensación.

76.- Tal como dispone el artículo 236.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

a) Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución.

b) Antes de aprobar el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución

c) Aprobado el proyecto y posteriormente a la resolución de aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución.

d) Ninguna es correcta.

77.- A tenor del artículo 236.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras:

a) Se podrá dispensar del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

b) Se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, y se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

c) Se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

d) Ninguna es correcta.

78.- Según el artículo 236.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas:

- a) Será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes.
- b) No será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes.
- c) Será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de la nota simple registral de cesión de los mismos.
- d) Ninguna es correcta.

79.- Según el artículo 243.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas:

- a) Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción.
- b) En el momento de la recepción.
- c) Dentro del plazo de un mes contado a partir de la recepción.
- d) Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepción.

80.- Según el artículo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos de obras las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por:

- a) El Vicerrector de Economía e Infraestructuras.
- b) El Director Facultativo.
- c) Cualquier persona física o jurídica vinculada al órgano de contratación.
- d) El Director de la Unitat Tècnica.

81.- De acuerdo con el artículo 77.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores:

- a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
- b) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 400.000 euros.
- c) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros.
- d) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, IVA incluido.

82.- De acuerdo con el artículo 242.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal, se podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, cuando:

- a) El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.
- b) El importe máximo previsto no supere el 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.
- c) El importe máximo previsto no supere el 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.
- d) El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.

83.- El artículo 205.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, considera que las modificaciones son sustanciales, entre otras, cuando amplían de forma importante el ámbito del contrato de obras si supone el valor de la modificación una alteración de la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente del:

- a) 50 % del precio inicial del mismo, IVA excluido.
- b) 15% del precio inicial del mismo, IVA excluido.
- c) 10 % del precio inicial del mismo, IVA excluido.
- d) 20 % del precio inicial del mismo, IVA excluido.

84.- De conformidad con el artículo 240.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a los efectos del pago de las certificaciones correspondientes a la obra ejecutada vinculada a un contrato de obras, la Administración expedirá dichas certificaciones:

- a) Mensualmente, en los primeros quince días siguientes al mes al que correspondan.
- b) Mensualmente, en los primeros cinco días siguientes al mes al que correspondan.
- c) Mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

85.- Según el art. 246.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público en el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración por tiempo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir:

- a) El 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.
- b) El 2 por 100 del precio de adjudicación en concepto de indemnización.
- c) El 3 por 100 del precio de adjudicación en concepto de indemnización.
- d) El 5 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.

86.- De acuerdo con el Artículo 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos del sector público, una vez terminada una obra, si la misma no se halla en estado de ser recibida se hará constar así en el acta de recepción y el Director de Obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Dicho plazo será:

- a) De tres meses, prorrogables hasta un máximo de otros tres.
- b) Fijado a criterio del Director de Obra, con posibilidad de concederle al contratista otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
- c) Fijado a criterio del Director de Obra e improrrogable.
- d) Dos meses, prorrogable a tres.

87.- De conformidad con el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en un contrato de obras la ejecución del contrato comienza:

- a) Con el acta de comprobación del replanteo.
- b) Desde la fecha de formalización del contrato.
- c) Con el acta de replanteo previo
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

88.- Según el artículo 244.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de:

- a) Quince años a contar desde la recepción de la obra.
- b) Diez años a contar desde la recepción de la obra.
- c) Quince años a contar desde la finalización del período de garantía.
- d) Diez años a contar desde la finalización del período de garantía.

89.- Según el artículo 245.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es causa de resolución del contrato de obras:

- a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
- b) La suspensión de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

90.- Según lo establecido en el artículo 211 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, señale cuál de las respuestas NO es causa de resolución del contrato:

- a) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
- b) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual.
- c) La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista.
- d) La demora en el pago por parte de la Administración por un plazo de 2 meses.

91.- Según el artículo 245 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración dará lugar a:

- a) Una indemnización por parte de la administración del 6 por ciento del precio de licitación.
- b) Una indemnización por parte de la administración del 10 por ciento del precio de licitación.
- c) Una indemnización por parte de la administración del 6 por ciento del precio de adjudicación.
- d) La resolución del contrato de obras.

92.- Según el artículo 246.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a:

- a) Percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.
- b) Percibir por todos los conceptos una indemnización del 6 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.
- c) Solicitar la resolución del contrato.
- d) Percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio IVA incluido.

93.- Según el artículo 246.5 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. En este caso:

- a) El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días.
- b) El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de treinta días.
- c) El órgano de contratación resolverá lo que proceda.
- d) El órgano de contratación resolverá el contrato.

94.- A tenor del artículo 77.2 de los Estatutos de la Universitat de València, aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, la creación y la modificación de los servicios generales corresponde a:

- a) El Claustro.
- b) El Consell Social
- c) El Consejo de Gobierno
- d) Ninguna es correcta.

95.- El artículo 77.2 de los Estatutos de la Universitat de València aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, señala que la supresión de un servicio general requiere:

- a) El acuerdo favorable del Claustro.
- b) El acuerdo favorable del Consell Social.
- c) El acuerdo favorable del Consejo de Gobierno
- d) No se requiere acuerdo.

96.- Según el artículo 78.1 de los Estatutos de la Universitat de València aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, cada servicio contará con:

- a) El personal especializado y con el de administración y servicios necesario para el cumplimiento de sus fines.
- b) El personal técnico especializado necesario para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.
- c) Con el personal técnico especializado y con el de administración y servicios necesario para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.
- d) Ninguna es correcta.

97.- Los Estatutos de la Universitat de València aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, señalan en su artículo 78.2 que:

a) Para cada servicio, en los casos no previstos en otros artículos de los presentes Estatutos, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Junta Electoral, determinará los colegios electorales a través de los que se ha de realizar la participación electoral del personal correspondiente en los órganos centrales de la Universitat.

b) Para cada servicio, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Junta Electoral, determinará los colegios electorales a través de los que se ha de realizar la participación electoral del personal correspondiente en los órganos de la Universitat.

c) Para cada servicio, en los casos no previstos en otros artículos de los presentes Estatutos, la Junta Electoral, a propuesta del Consejo de Gobierno, determinará los colegios electorales a través de los que se ha de realizar la participación electoral del personal correspondiente en los órganos centrales de la Universitat.

d) Ninguna es correcta.

98.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de los Estatutos de la Universitat de València aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat:

a) En cada servicio habrá un director o una directora, perteneciente al personal docente e investigador, nombrado por el rector o la rectora.

b) En cada servicio habrá un director o una directora, perteneciente al personal docente e investigador o al personal de administración y servicios, nombrado por el rector o la rectora.

c) En cada servicio habrá un director o una directora, perteneciente al personal de administración y servicios, nombrado por el rector o la rectora.

d) En cada servicio habrá un director o una directora, perteneciente al personal docente e investigador o al personal de administración y servicios, nombrado por el Gerente.

99.- Según lo dispuesto en el artículo 80 de los Estatutos de la Universitat de València aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat:

- a) Los Servicios Centrales Administrativos y Económicos constituyen la estructura de gestión y asesoramiento descentralizada necesaria para llevar a cabo la función administrativa de la Universitat de València
- b) Los Servicios Centrales Administrativos y Económicos constituyen la estructura de gestión y asesoramiento centralizada necesaria para llevar a cabo la función administrativa y económica de la Universitat de València.
- c) Los Servicios Centrales Administrativos constituyen la estructura de gestión y asesoramiento centralizada necesaria para llevar a cabo la función económica de la Universitat de València.
- d) Los Servicios Centrales Económicos constituyen la estructura de gestión y asesoramiento centralizada necesaria para llevar a cabo la función administrativa de la Universitat de València.

100.- El artículo 80 de los Estatutos de la Universitat de València aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, disponen que:

- a) Bajo la dependencia orgánica y funcional de la Gerencia, y en coordinación con el resto de las unidades de gestión que figuren en el organigrama de la Universitat, aseguran el cumplimiento de los acuerdos de los órganos colegiados de gobierno, las decisiones del Rectorado y del equipo de gobierno y el funcionamiento ordinario de la institución.
- b) Bajo la dependencia funcional de la Gerencia, y en coordinación con el resto de las unidades de gestión que figuren en el organigrama de la Universitat, aseguran el cumplimiento de los acuerdos de los órganos colegiados de gobierno, las decisiones del Rectorado y del equipo de gobierno y el funcionamiento ordinario de la institución.
- c) Bajo la dependencia orgánica de la Gerencia, y en coordinación con el resto de las unidades de gestión que figuren en el organigrama de la Universitat, aseguran el cumplimiento de los acuerdos de los órganos colegiados de gobierno, las decisiones del Rectorado y del equipo de gobierno y el funcionamiento ordinario de la institución.
- d) Ninguna es correcta.

