



VNIVERSITAT D VALÈNCIA

Servei de Recursos Humans (PTGAS-PI)

**BORSA DE TREBALL DEL GRUP A, SUBGRUP A2, ESCALA
TÈCNICA MITJANA D'ARQUITECTURA.**

06 de març de 2026

01. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, en las intervenciones en los edificios existentes:

- A) No son de aplicación las condiciones establecidas en este decreto.
- B) Se aplicarán las condiciones establecidas en este decreto para la edificación de nueva construcción con las particularidades establecidas en esta norma.
- C) Se aplicarán en todo caso las tolerancias admisibles establecidas en el anexo II del decreto.
- D) Se aplicarán las condiciones establecidas en este decreto para la edificación de nueva construcción a intervenciones de cambio de uso, y las tolerancias admisibles a reformas.

02. De acuerdo con el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los proyectos de obras son aprobados por:

- A) La rectora de la UV.
- B) Órgano de contratación.
- C) El Gerente de la UV.
- D) El director de la Unitat Técnica.

03. Según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA), en las zonas de Uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación?

- A) 15 km/h
- B) 20 km/h
- C) 25 km/h
- D) 30 km/h

04. Conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, ¿quién asume la obligación directa de tomar en consideración los principios generales de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al adoptar decisiones constructivas, técnicas y de organización durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto, y quién coordina dicha aplicación cuando ha sido designado?

- A) El promotor, que aplica los principios, y el coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, que los supervisa.
- B) El proyectista, que los aplica, y el coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, que coordina su aplicación.
- C) El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, que los aplica directamente, y el proyectista, que los valida.
- D) El director de obra, que los aplica, y el promotor, que responde de su correcta integración.

05. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, en relación con la declaración de un Bien de Interés Cultural:

- A) Hasta que no finalice el procedimiento de declaración de un Bien de Interés Cultural, no se aplicará el régimen de protección previsto para los bienes ya declarados.
- B) Transcurrido un mes desde la incoación del procedimiento para la declaración de un Bien de Interés Cultural, se aplicará al bien afectado el régimen de protección previsto para los bienes ya declarados.
- C) Transcurridos tres meses desde la incoación del procedimiento para la declaración de un Bien de Interés Cultural, se aplicará al bien afectado el régimen de protección previsto para los bienes ya declarados.
- D) La incoación del procedimiento para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará la aplicación inmediata al bien afectado del régimen de protección previsto para los bienes ya declarados.

06. De conformidad con lo establecido en el Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DB-SI), ¿qué es una curva normalizada tiempo-temperatura?

- A) Curva nominal que representa un modelo de fuego totalmente desarrollado en un recinto origen de evacuación de un edificio.
- B) Curva nominal que representa un modelo de fuego totalmente desarrollado en un edificio.
- C) Curva nominal que representa un modelo de funcionamiento de una máquina de climatización.
- D) Curva nominal que representa un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio.

07. De acuerdo con el artículo 243 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, las obras promovidas por la Universitat de València:

- A) No están sujetas a licencia de obras.
- B) Están sujeta a Declaración Responsable.
- C) Están sujeta a licencia de obras.
- D) Sólo están sujetas a licencia de obras las intervenciones en edificios catalogados.

08. El artículo 38 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, relativo al régimen jurídico establece que:

- A) Las universidades públicas y privadas se regirán por esta ley orgánica, por la ley de creación y por sus Estatutos, que serán elaborados por aquéllas y aprobados, previo control de su legalidad, por la Comunidad Autónoma, así como por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias en lo que les sean de aplicación.
- B) Las universidades públicas se regirán por esta ley, por su ley de creación y por sus Estatutos, que serán elaborados por aquéllas y aprobados, previo control de su legalidad, por la Comunidad Autónoma, así como por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias en lo que les sean de aplicación.
- C) Las universidades públicas se regirán por esta ley orgánica, por la ley de creación y por sus Estatutos, que serán elaborados por aquéllas y aprobados, previo control de su legalidad, por la Comunidad Autónoma, así como por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias en lo que les sean de aplicación.
- D) Las universidades se regirán por esta ley orgánica, por la ley de creación y por sus Estatutos, que serán elaborados por aquéllas y aprobados, previo control de su legalidad, por la Comunidad Autónoma, así como por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias en lo que les sean de aplicación.

09. De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, el número de plazas de aparcamiento accesibles en uso comercial, pública concurrencia, aparcamiento de uso público es:

- A) 1 por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción.
- B) 1 por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
- C) 1 por cada 20 plazas de aparcamiento o fracción.
- D) 1 por cada 100 plazas de aparcamiento o fracción.

10. Según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA), los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento R_d . ¿qué R_d tienen los suelos clase O?

- A) $15 < R_d \leq 35$
- B) $R_d \leq 15$
- C) $R_d > 45$
- D) $35 < R_d \leq 45$

11. Según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA), ¿cuál es el ancho mínimo de una Escalera de Uso Restringido?

- A) 1.00 m
- B) Mayor de 1.00 m
- C) 0.80 m
- D) Ninguna de las anteriores


12. Indique cuál de los siguientes bienes NO corresponde a las clases de Bienes de Interés Cultural según el artículo 26 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano:

- A) Monumento
- B) Conjunto Histórico.
- C) Sitio Histórico de Interés Local.
- D) Espacio Etnológico.

13. De conformidad con lo establecido en el artículo 240 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, el plazo máximo para resolver y notificar una solicitud de licencia urbanística será de:


- A) Un mes.
- B) Dos meses.
- C) Tres meses.
- D) Seis meses.

14. De acuerdo con la imagen que se adjunta, indicar si la lesión que se aprecia en el muro de ladrillo caravista es:



- A) Pérdida de unión entre soporte y cerramiento.
- B) Retracción hidráulica del cerramiento.
- C) Retracción higrotérmica del cerramiento.
- D) Contracciones horizontales de los paños de continuos del cerramiento.

15. De acuerdo con la imagen que se adjunta, indicar si la rotura se ha producido por:



- A) Esfuerzo cortante.
- B) Esfuerzos de torsión.
- C) Esfuerzos de tracción.
- D) Esfuerzo de compresión.

16. Según el artículo 47 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano

- A) Los catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones deberán ser informados por la Conselleria competente en materia de cultura.
- B) Los catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones deberán ser informados por la Conselleria competente en materia de cultura, en aquellos supuestos en los que aprecie la existencia de inmuebles que deban ser incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural.
- C) Los catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones deberán ser informados y aprobados por la Conselleria competente en materia de cultura.
- D) Los catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones deberán ser informados por la Conselleria competente en materia de cultura, salvo en aquellos municipios en los que no existan bienes declarados de interés cultural.

17. De conformidad con lo establecido en el Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DB-SI), ¿qué es la Altura de Evacuación?

- A) Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio se consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan zonas de ocupación nula
- B) Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan zonas de ocupación nula
- C) Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida del sector de incendio que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio se consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan zonas de ocupación nula.
- D) La altura del edificio o diferencia de cota, medida entre la cumbrera o cornisa superior del edificio y la planta baja del mismo a nivel de calle

18. De conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, no están sujetos a licencia urbanística, sino a otro régimen de control, los actos:

- A) De parcelación en suelo no urbanizable.
- B) De edificación de nueva planta.
- C) La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción.
- D) De intervención en edificios catalogados.

19. Según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,20 m en zonas de uso restringido y 2,50 m en el resto de las zonas
- B) La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,50 m en el resto de las zonas
- C) La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,00 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas
- D) La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas.

20. Conforme a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, durante el plazo de garantía de una obra, el contratista es responsable de

- A) La totalidad de los daños que se produzcan en la obra, con independencia de su origen o causa.
- B) Los defectos ocultos que se manifiesten con posterioridad a la recepción, cualquiera que sea su causa.
- C) Los vicios o defectos imputables a la ejecución de la obra, aun cuando se manifiesten con posterioridad al acta de recepción.
- D) Exclusivamente de los defectos expresamente consignados en el acta de recepción de la obra.

21. De acuerdo con el artículo 235 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la supervisión de un proyecto de obras de edificios de la UV, es obligatorio en los siguientes casos:

- A) Cuando el presupuesto base de licitación es igual o superior a 550.000 euros.
- B) Siempre que el proyecto modifique las fachadas.
- C) Cuando se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
- D) Exclusivamente si el proyecto lo redacta un técnico externo a la Universitat de València.

22. De conformidad con lo establecido en el Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DB-SI), ¿qué es una salida de emergencia?

- A) Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello.
- B) Salida de edificio prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello.
- C) Salida de planta del edificio prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello.
- D) Todas las salidas del edificio son consideradas salidas de emergencia y están señalizadas de acuerdo con ello.


23. Según el artículo 6 del Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, en el acceso al edificio será admisible como máximo:

- A) un desnivel menor o igual a 3 cm salvado con una pendiente que no exceda del 25 %. En el caso de desniveles mayores se deberán cumplir las condiciones establecidas para rampas accesibles.
- B) un desnivel menor o igual a 5 cm salvado con una pendiente que no exceda del 15 %. En el caso de desniveles mayores se deberán cumplir las condiciones establecidas para rampas accesibles.
- C) un desnivel menor o igual a 5 cm salvado con una pendiente que no exceda del 25 %. En el caso de desniveles mayores se deberán cumplir las condiciones establecidas para rampas accesibles.
- D) un desnivel menor o igual a 4 cm salvado con una pendiente que no exceda del 20 %. En el caso de desniveles mayores se deberán cumplir las condiciones establecidas para rampas accesibles.

24. Según el artículo 1.2 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, para ser consideradas universidades, las instituciones deben ofertar títulos universitarios oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado:

- A) Únicamente cuando se trate de instituciones de titularidad pública que formen parte del sistema educativo.
- B) En la mayoría de ramas de conocimiento, pudiendo desarrollar otras actividades formativas.
- C) En todas las ramas de conocimiento, pudiendo desarrollar otras actividades formativas.
- D) En la mayoría de ramas de conocimiento, no pudiendo desarrollar otras actividades formativas.

25. De acuerdo con la imagen que se adjunta, indicar si las grietas aparecidas son consecuencia de una pérdida de resistencia a:



- A) Esfuerzo cortante.
- B) Esfuerzos de torsión.
- C) Esfuerzos de tracción.
- D) Esfuerzo de compresión.

26. Conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la aprobación de la certificación final de una obra implica que

- A) El contrato queda automáticamente liquidado y extinguido.
- B) Se produce la recepción definitiva de la obra.
- C) Se regularizan las diferencias entre las certificaciones a cuenta y la obra realmente ejecutada, sin perjuicio de la posterior liquidación del contrato.
- D) Se inicia el plazo de garantía de la obra.

27. De conformidad con el artículo 11 del Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, en relación con la accesibilidad en la edificación de nueva construcción de uso residencial vivienda, en los itinerarios accesibles:

- A) Los pasillos tendrán una anchura libre de paso $\geq 1,20$ m, siendo admisibles los estrechamientos puntuales establecidos en el CTE.
- B) Los pasillos tendrán una anchura libre de paso $\geq 1,00$ m, siendo admisibles los estrechamientos puntuales establecidos en el CTE.
- C) Los pasillos tendrán una anchura libre de paso $\geq 1,20$ m, no siendo admisibles estrechamientos puntuales.
- D) Los pasillos tendrán una anchura libre de paso $\geq 1,40$ m, no siendo admisibles estrechamientos puntuales.

28. De conformidad con lo establecido en la LOSU, ¿Cuál de los siguientes órganos universitarios es el encargado de elaborar y aprobar los Estatutos de la universidad y, en su caso, modificarlos?

- A) Claustro Universitario.
- B) Consejo de Gobierno.
- C) Consejo Social.
- D) Consejo de Estudiantes.

29. Según el artículo 38 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación, director de la ejecución de obra está obligado a:

- A) Coordinar la dirección de los proyectos parciales realizada por otros técnicos.
- B) La verificación de las obras necesarias para la conexión integrada con las infraestructuras urbanísticas precisas.
- C) Verificar la viabilidad del proyecto conforme al planeamiento urbanístico vigente.
- D) Dirigir las actividades de control de calidad de la ejecución de la obra, y recoger y verificar sus resultados.

30. Según el DB-SUA, ¿qué pendiente mínima ha de tener un itinerario para considerarse rampa?

- A) Mayor del 4%
- B) El 4%
- C) Mayor del 2%
- D) Mayor del 5%


31. Según el artículo 242 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, el silencio administrativo en materia de licencias urbanísticas de obras de edificación, construcción implantación de instalaciones de nueva planta, tendrá carácter:

- A) Positivo en todo caso.
- B) Negativo cuando afecte al dominio público o al suelo no urbanizable
- C) Positivo, salvo en suelo protegido.
- D) Negativo.

32. En una actuación consistente en la sustitución de una cubierta ligera sobre una nave existente, se prevé el desmontaje de los elementos actuales mediante medios manuales, el acceso de los operarios a planos inclinados a más de 6 m de altura y la retirada de materiales que, por su naturaleza, requieren procedimientos específicos de gestión. Conforme al Real Decreto 1627/1997, esta actuación exige la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud porque incluye

- A) Trabajos de mantenimiento ordinario en edificaciones existentes.
- B) Trabajos de rehabilitación con complejidad técnica moderada.
- C) Trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores.
- D) Trabajos cuya duración prevista supera los umbrales temporales establecidos en la normativa.

33. De acuerdo con la imagen que se adjunta, indicar si las grietas aparecidas son consecuencia de:



- A) Deformación excesiva de las cabezas de forjado.
- B) Falta de traba en los cerramientos de fachada.
- C) Asiento de algunos pilares situados en fachada.
- D) Deformación producida por la fuerza del viento.

34. Según el artículo 235 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, la licencia urbanística:

- A) Tiene carácter constitutivo del derecho a edificar.
- B) Legitima actos contrarios al planeamiento si ha transcurrido el plazo de resolución.
- C) Se otorga siempre con carácter discrecional.
- D) Debe otorgarse conforme a la legalidad urbanística vigente en el momento de la resolución.

35. Según el Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DB-SI), ¿qué es la Carga de Fuego?

- A) Suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los materiales combustibles existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos)
- B) Suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los materiales combustibles existentes en un edificio (contenidos del edificio y elementos constructivos)
- C) Suma de los pesos de todos los materiales existentes en un espacio y que al producirse un incendio se consideran como combustible o comburente.
- D) Suma de las energías caloríficas.

36. Según el artículo 39 de Ley 8/2024, de 30 de diciembre, de accesibilidad universal de Comunitat Valenciana, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda a las personas con discapacidad, el porcentaje mínimo que se debe programar de viviendas con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y las adaptaciones necesarias para el desarrollo cómodo y seguro en su espacio interior es:

- A) Seis por ciento de viviendas en las programaciones anuales de viviendas de protección oficial de promoción pública. Este porcentaje se fija en el tres por ciento para las viviendas de protección oficial de promoción privada.
- B) Siete por ciento de viviendas en las programaciones anuales de viviendas de protección oficial de promoción pública. Este porcentaje se fija en el seis por ciento para las viviendas de protección oficial de promoción privada.
- C) Ocho por ciento de viviendas en las programaciones anuales de viviendas de protección oficial de promoción pública. Este porcentaje se fija en el cinco por ciento para las viviendas de protección oficial de promoción privada.
- D) Siete por ciento de viviendas en las programaciones anuales de viviendas de protección oficial de promoción pública. Este porcentaje se fija en el cuatro por ciento para las viviendas de protección oficial de promoción privada.

37. Conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, una modificación del contrato de obras no prevista en los pliegos puede acordarse válidamente cuando resulte necesaria por circunstancias sobrevenidas que, actuando un poder adjudicador diligente, no hubieran podido preverse y, además:

- A) Tenga por objeto la mejora técnica de la obra y cuente con informe favorable de la Dirección Facultativa.
- B) No altere la naturaleza global del contrato y se respeten los límites y requisitos.
- C) Su importe no supere en ningún caso el 20 % del precio inicial del contrato.
- D) Haya sido ejecutada materialmente por el contratista y posteriormente regularizada.

38. De acuerdo con el artículo 232 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, a los efectos de la elaboración de proyectos, son obras de restauración:

- A) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
- B) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción sólo conservando su estética.
- C) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.
- D) Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.

39. Conforme al Real Decreto 1627/1997, la obligación de designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra surge cuando?

- A) La obra tenga un presupuesto de ejecución material superior al umbral establecido para contrato menor.
- B) El promotor sea una Administración Pública.
- C) Intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, con independencia de la duración o presupuesto de la obra.
- D) Exista un estudio de seguridad y salud aprobado.

40. La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación regula en su artículo 2 las obras que tendrán la consideración de edificación y requerirán un proyecto. Indique qué afirmación es FALSA:

- A) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
- B) Obras de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica de uso residencial de altura menor o igual a dos plantas.
- C) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección
- D) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiéndose por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio

41. Según el Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DB-SI), ¿cuál es el grado de resistencia al fuego mínimo exigible en las paredes de un vestíbulo de independencia?

- A) EI 60
- B) EI 90
- C) EI 120
- D) Depende si sirven a uno o varios locales de riesgo especial

42. Conforme al artículo 240 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, las certificaciones de obra expedidas a efectos de pago

- A) Suponen la aprobación y recepción tácita de las unidades de obra certificadas.
- B) Tienen carácter definitivo y no pueden ser objeto de rectificación posterior.
- C) Tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, sin que ello suponga en forma alguna la aprobación ni la recepción de las obras que comprenden.
- D) Equivalen a una liquidación parcial del contrato respecto de las unidades certificadas.

43. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, los bienes que, a los efectos de la presente Ley, integran el patrimonio cultural valenciano pueden ser:

- A) Bienes de Interés Cultural Valenciano, Bienes inventariados no declarados de interés cultural y Bienes no inventariados del patrimonio cultural.
- B) Sólo los Bienes de Interés Cultural Valenciano y Bienes de Relevancia Local.
- C) Bienes de Interés Cultural Valenciano y bienes no declarados de interés cultural que estén inventariados.
- B) Exclusivamente los Bienes de Interés Cultural Valenciano.

44. Según el Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DB-SI), ¿qué es una escalera abierta al exterior?

- A) Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una superficie de $5A \text{ m}^2$, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de $h/3 \text{ m}$ de diámetro, siendo h la altura del patio. Se consideran siempre escaleras especialmente protegidas
- B) Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una superficie de $5A \text{ m}^2$, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de $h/3 \text{ m}$ de diámetro, siendo h la altura del patio. Puede considerarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise disponer de vestíbulos de independencia en sus accesos
- C) Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una superficie de $5A \text{ m}^2$, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de $h/3 \text{ m}$ de diámetro, siendo h la altura del patio. Se consideran siempre escaleras especialmente protegidas si tienen vestíbulo de independencia en sus accesos
- D) Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una superficie de $5A \text{ m}^2$, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de $h/3 \text{ m}$ de diámetro, siendo h la altura del patio. Nunca se podrán considerar escaleras especialmente protegidas

45. De acuerdo con el artículo 233 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el contenido mínimo de los proyectos de obras de la UV, es obligatorio disponer al menos de:

- A) El pliego de prescripciones administrativas cuando el presupuesto de licitación es igual o superior a 300.000 euros.
- B) Un plan de obra con carácter indicativo.
- C) Un documento de conformidad del proyecto redactado por parte del Vicerrector de Infraestructuras.
- D) Los documentos que exige la Unitat Tècnica de la UV en sus instrucciones.

46. ¿Según lo establecido por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, durante su mandato, el Rector o Rectora no podrá:

- A) Nombrar aquellos representantes de la universidad en diversos órganos, entidades e instituciones en los cuales tenga representación la universidad.
- B) Nombrar personal eventual para realizar las funciones previstas y con las condiciones establecidas en el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- C) Proponer al Claustro Universitario las líneas generales de la política universitaria
- D) Presentarse a ningún proceso de promoción académica ni formar parte de una comisión de promoción.

47. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación:

- A) Los trabajos previos o preparatorios de la edificación, así como las demoliciones totales o parciales de las edificaciones a las que se refiere esta ley, quedan excluidos de su ámbito de aplicación.
- B) No se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, ni los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.
- C) Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.
- D) Se incluyen en todo caso en esta regulación, las edificaciones existentes que respondan a una tipología local que la tradición haya validado en su uso, o que por razones culturales sea necesario conservar.

48. Según el artículo 232 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, ¿cuál de las siguientes actuaciones está sujeta a licencia urbanística?

- A) Las obras de conservación que no alteren la configuración exterior del edificio.
- B) La implantación de instalaciones de nueva planta.
- C) Los cambios de uso sin incidencia urbanística.
- D) Las actuaciones amparadas por declaración responsable.

49. De acuerdo con el artículo 236 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el replanteo del proyecto de obras de edificios de la UV, se realiza:

- A) Cuando se adjudica el contrato de obra y antes del inicio de las obras.
- B) Aprobado el proyecto e inmediatamente después de la aprobación del expediente de contratación de la obra.
- C) Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra.
- D) Cuando se inician las obras.

50. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, son requisitos básicos de la edificación relativos a la funcionalidad.

- A) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
- B) Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
- C) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
- D) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.


51. De acuerdo con la imagen que se adjunta, indicar si las grietas aparecidas son consecuencia de una pérdida de resistencia a:

- A) Esfuerzo cortante.
- B) Esfuerzos de torsión.
- C) Esfuerzos de tracción.
- D) Esfuerzo de compresión.

a)



b)



52. Durante el acto de recepción de una obra, la Administración formula reservas por defectos subsanables y concede al contratista un plazo para su corrección. Conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, mientras dichas reservas no hayan sido levantadas

- A) No procede en ningún caso la expedición de la certificación final.
- B) Pueden expedirse certificaciones a cuenta por las unidades correctamente ejecutadas.
- C) El plazo de garantía queda diferido hasta la subsanación de los defectos, pudiendo tramitarse posteriormente la certificación final.
- D) El contrato debe resolverse automáticamente

53. En el alumbrado de emergencia, el DB-SUA, indica: La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo...

- A) del 75% del valor nominal
- B) del 85% del valor nominal
- C) del 80% del valor nominal
- D) ninguna de las anteriores

54. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario relativo a la autonomía de las universidades:

- A) Las universidades carecen de personalidad jurídica propia y desarrollan sus funciones bajo la tutela administrativa del Estado en virtud del artículo 27.10 de la Constitución Española.
- B) Las universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía en virtud del derecho reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución Española.
- C) Las universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía en virtud del derecho fundamental reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución Española.
- D) Las universidades no están dotadas de personalidad jurídica, pero desarrollan sus funciones en régimen de autonomía en virtud del derecho fundamental reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución Española.

55. Según el artículo 9 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, es obligación del promotor:

- A) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos
- B) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.
- C) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
- D) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.

56. Según el Real Decreto 1627/1997, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito técnico-preventivo previo al inicio de la ejecución material de la obra, corresponde a:

- A) Al promotor, incluso cuando tenga la condición de Administración Pública.
- B) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- C) Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea exigible su designación, a la Dirección Facultativa.
- D) Al Servicio de Prevención que asesore al contratista.

57. De acuerdo con la imagen que se adjunta, indicar si la lesión que se aprecia en el muro de ladrillo caravista es:



- A) Decoloración en la fabricación de los ladrillos caravista.
- B) Eflorescencia Básica.
- C) Exfoliación de los ladrillos caravista.
- D) Pátina porosa del cerramiento.

58. Según el régimen de ejecución del contrato de obras, el principio de riesgo y ventura implica que el contratista

- A) Asume cualquier incremento de costes, incluso los derivados de modificaciones contractuales.
- B) Responde de la correcta ejecución de la obra, sin derecho a indemnización por errores del proyecto.
- C) Soporta las consecuencias económicas de la ejecución, salvo en los supuestos legalmente exceptuados.
- D) Renuncia a cualquier revisión del precio del contrato.

59. Según el Real Decreto 1627/1997, la función de coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad durante la ejecución de la obra corresponde principalmente a:

- A) El promotor, en cuanto titular de la obra y responsable último de la seguridad.
- B) El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en el ejercicio de sus funciones de coordinación preventiva.
- C) El contratista, como empresario que ejecuta materialmente los trabajos.
- D) El Servicio de Prevención que asesora a las empresas intervinientes en la obra.

60. Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1627/1997, ¿cuál de las siguientes actuaciones es jurídicamente correcta cuando, durante la ejecución de una obra, se detecta un incumplimiento de las medidas de seguridad y salud que no supone un riesgo grave e inminente?

- A) La paralización inmediata de los trabajos, con comunicación posterior a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- B) La advertencia al contratista, dejando constancia del incumplimiento en el libro de incidencias y notificándolo al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores.
- C) La anotación en el libro de incidencias y la remisión automática de copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en todo caso.
- D) La suspensión de la obra conforme a la normativa de contratos de las Administraciones públicas.

