

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2021, de correcció d'errades de la Resolució de 9 de juny de 2021 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d'administració especial, escala tècnica mitjana d'investigació, d'aquesta Universitat.

Advertida una errada en la publicació de la Resolució de 9 de juny de 2021, publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE) en data 21 de juny de 2021, es procedeix a rectificar el següent:

En la base segona, apartat 2.1.4,

ON DIU:

2.1.4 Estar en possessió la llicència de supervisor/a d'instal·lacions radioactives (RD 35/2008) de 18 de gener, en el cas d'optar pel perfil B1.

HA DE DIR:

2.1.4 Estar en possessió del curs de capacitació de supervisor/operador d'instal·lacions radioactives homologat pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que habilita per al l'obtenció de la corresponent llicència, en el cas d'optar pel perfil B1.

Aquesta correcció amplia el termini de presentació de sol·licituds de participació en deu dies hàbils, a partir de l'endemà d'aquesta publicació.

València, 29 d'octubre de 2021.- la rectora, p.d. (resolució de 12 de gener de 2021), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.