


NIVELLS DE CONTENCIÓ BIOLÒGICA GENERAL II

Amb independència del nivell de contenció¹, les **mesures de caràcter general**² a observar en qualsevol tipus de laboratori on s'hi manipulen agents biològics són les següents (continuació de la píndola H-8a):



- **Reservar** espai per a fer servir i emmagatzemar productes perillosos, amb les degudes condicions de seguretat. Han d'existir **mitjans de prevenció contra incendis** a fi d'evitar que s'iniciïn i de protecció per a impedir que es propaguen. Així mateix, es disposarà de sistemes de protecció de fums o focs proveïts d'alarma acústica i òptica.
- La **instal·lació elèctrica** serà segura i amb capacitat suficient, sent aconsellable disposar d'un grup electrogen de reserva per a alimentar equips essencials en cas de tall de subministrament elèctric general.
- **Disposar de farmaciola** d'emergència ben proveït, juntament amb un manual de primers auxilis.
- **Es recomana treballar en depressió** i amb una renovació d'aire ajustada al tipus de contaminant (30-60 m³ per persona/hora).
- **Evitar connexions creuades entre la xarxa** d'aigua de proveïment al laboratori i la d'aigua potable. Aquesta xarxa estarà protegida contra el reflux mitjançant dispositiu adequat.
- Ha de reduir-se al **mínim possible el nombre de treballadors/es exposats**.
- Quan existisca risc per exposició a agents biològics, per als quals existisquen vacunes eficaces, hauran de posar-se aquestes a la disposició dels i les treballadores, informant-los dels avantatges i inconvenients de vacunar-se.
- Les i els treballadors hauran de llavar-se les mans abans i després del seu treball. No olorar reactius, no pipetejar amb la boca i utilitzar l'equip de protecció individual necessari en cada cas.
- **En el laboratori no s'ha de menjar, beure, usar cosmètics ni guardar aliments o begudes.**



(1) Existeixen quatre nivells específics: <https://links.uv.es/he3ovl9>.

(2) "Evaluación y Control de RRLL". Asunción Calatayud Sarthou i col·ls. Tirant Lo Blanch, 2007 i UPV: Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral.